

i-tec USB-C Metal Nano Dock 4K HDMI + Power Delivery 100 W

i-tec USB-C Metal Nano station d'accueil –
1x HDMI 4K Ultra HD 3840×2160@30Hz,
1x lecteur des cartes SD, 1x lecteur des
cartes microSD, 3x USB 3.0 port, 1x USB-
C Power Delivery port (100 W),
compatible avec Thunderbolt 3



DESCRIPTION DU PRODUIT

La station d'accueil vous offre aussi l'USB-C Power Delivery jusqu'à 100 W, qui est destiné à l'alimentation de votre ordinateur portable ou tablette tactile y branchés par l'intermédiaire de l'adaptateur réseau original.

En plus, la station d'accueil supporte le chargement des périphériques USB portables y branchés, tels que des téléphones intelligents, lecteurs d'e-livres, lecteurs multimédias, navigations et tablettes tactiles.

À part ça, vous aurez à votre disposition aussi 3x USB 3.0 port, 1x USB-C Power Delivery port, 1x lecteur des cartes SD, 1x lecteur des cartes microSD.

Ce qui est important : Une fois débranché l'adaptateur d'alimentation USB-C de la station d'accueil au cours de votre travail, il se peut produire, dans quelques cas, un redémarrage (restart) de la station d'accueil, c'est-à-dire un débranchement et un nouveau branchement de tous les périphériques y branchés.

Description complète du produit: i-tec USB-C Metal Nano station d'accueil – 1x HDMI 4K Ultra HD 3840×2160@30Hz, 1x lecteur des cartes SD, 1x lecteur des cartes microSD, 3x USB 3.0 port, 1x USB-C Power Delivery port (100 W), compatible avec Thunderbolt 3

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- 1x câble USB-C intégré pour connexion à l'équipement (10 cm)
- Power Delivery: jusqu'à 100W
- Ports vidéo:
 - 1x HDMI
- Résolution:
 - 1 écran – 1x HDMI → jusqu'à 4K/30Hz
 - 1 écran – 1x HDMI → jusqu'à FHD/120Hz
- 1x port USB-C PD (uniquement Power Delivery)
- 3x port USB 3.0
- 1x slot SD
- 1x slot microSD

- OS: Windows 10, macOS X, Android, Chrome OS Google, Linux avec les dernières mises à jour
- Dimensions du produit: 98 x 43 x 15 mm
- Poids du produit: 59 g
- Dimensions de l'emballage: 191 x 97 x 23 mm
- Poids de l'emballage: 107 g

CONFIGURATION SYSTÈME

Configuration matériel:

- Équipement avec USB-C libre ou port Thunderbolt™ 3

Configuration pour la fonction « Power Delivery » :

- Équipement avec USB-C libre ou port Thunderbolt™ 3 avec support « Power Delivery »

Configuration pour sortie vidéo:

- Équipement avec port USB-C libre avec support « DisplayPort Alternate Mode » ou port Thunderbolt™ 3
- Pour pouvoir utiliser des fréquences de rafraîchissement supérieures à 60 Hz, il est nécessaire de disposer d'un moniteur proposant ces fréquences de rafraîchissement

Système d'exploitation:

- Windows 10, macOS X, Android, Chrome OS Google, Linux avec les dernières mises à jour

SPÉCIFICATION

Numéro de pièce i-tec	Description du produit et EAN
C31NANODOCKPD	i-tec USB-C Metal Nano Dock 4K HDMI + Power Delivery 100 W EAN: 8595611702891
Matériel	
Type de concentrateur	USB-C, Thunderbolt-3
Ports - interfaces	
Configuration requise	
Logiciel d'exploitation	Windows 10 macOS X Android Linux Chrome OS R51 or later Windows 10 - Installation automatique du pilote du système d'exploitation. Autres systèmes d'exploitation - installation manuelle du pilote. Mises à jour automatique du firmware (microprogramme).
Caractéristiques physiques	
Couleur	Silver
Matériel	Aluminium
Dimensions du produit	98 x 43 x 15 mm

Poids du produit (hors emballage)	59 g
Poids du produit (y compris emballage)	107 g
Dimensions du paquet	191 x 97 x 23 mm
Service Apres-Vente	
Période de garantie	2 Années
Support Technique	Durée de vie
Contenu de l'emballage	
Produit	
Manuel d'utilisation	

Pour plus d'informations sur la configuration ou pour obtenir des réponses aux questions fréquemment posées, veuillez visiter notre site Web i-tec.cz. Les spécifications sont sujettes a changement sans préavis.

Mise a jour 22.4.2020