

## i-tec USB-C Metal Ergonomic 4K 3x Display Docking Station + Power Delivery 85 W

i-tec USB-C Metal Ergonomic 4K 3x  
Display Docking Station + Power Delivery  
85 W



### DESCRIPTION DU PRODUIT

Station d'accueil USB-C métallique, ergonomique, capable de raccorder jusqu'à 3 moniteurs. Elle est compatible avec tous les ordinateurs portables équipés d'un port USB-C ou Thunderbolt 3 (la longueur du câble (60 cm) est suffisante pour se raccorder à tous les ordinateurs portables ayant un écran de 15"). 4 ports USB, connexion fiable et rapide au réseau de la société grâce au port LAN intégré et alimentation jusqu'à 85 W. Son design lui permet de servir également de socle pour ordinateur portable.

Cette station d'accueil est disponible dans deux variantes :

1. sans adaptateur de recharge USB-C (code du produit C31FLATDOCKPDPRO)
2. avec adaptateur d'une puissance de 100 W (code du produit C31FLATPRO112W/UK)

Remarque : Le système d'exploitation macOS n'est pas compatible avec la technologie de transmission de vidéo sur plusieurs écrans Multi Stream Transport (MST) et par conséquent, en cas de connexion à un macOS, la même image sera retransmise sur tous les moniteurs raccordés.

- Raccordez jusqu'à trois moniteurs externes
- Fourniture de puissance : jusqu'à 85 W
- Vous disposerez de ports DisplayPort, HDMI et VGA
- 2 ports USB 3.0 et 2 ports USB 2.0 vous permettront de raccorder facilement vos équipements et périphériques USB.
- Le port Gigabit Ethernet RJ-45 vous procurera une connexion Internet fiable, robuste et à haut-débit, compatible avec des débits de 10/100/1000 Mbps
- Jack combiné pour équipement audio et microphone en façade avant
- Lecteur de cartes SD et microSD
- Réalisation métallique
- Support pour smartphone

- Peut également servir de socle pratique pour un ordinateur portable

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- 1x câble USB-C intégré pour que vous puissiez vous raccorder à votre équipement (60 cm)
- Technologie de la station d'accueil : [USB-C \(MST\)](#)
- Fourniture de puissance : 85 W
- Ports vidéos :
- 1x Display Port
- 1x HDMI
- 1x VGA
- Résolution :
  - 1 moniteur - 1x Display Port ou HDMI → jusqu'à 4K/30Hz
  - 1 moniteur - 1x VGA → jusqu'à 1080p/60Hz
  - 2 moniteurs - 1x (DP, HDMI, VGA) + 1x (DP, HDMI, VGA) → jusqu'à 2x 1080p/60Hz 1,2
  - 3 moniteurs - 1x Display Port + 1x HDMI + 1x VGA → jusqu'à 3x 1080p/30Hz 1,2
  - 3 moniteurs - 1x Display Port + 1x HDMI + 1x VGA → jusqu'à 1x 1080p/60Hz + 2x 720p/60Hz 1,2
- 1x port USB-C PD (uniquement pour la fourniture de puissance)
- 2x port USB 3.0
- 2x port USB 2.0
- 1x port Ethernet GLAN RJ-45
- 1x slot SD
- 1x slot microSD
- 1x sortie Audio de 3,5 mm
- SE : Windows 10, macOS, Android, Chrome OS Google, Linux et leurs dernières mises à jour
- Dimensions du produit : 269 x 84 x 23 mm
- Poids du produit : 324 g
- Dimensions de l'emballage : 316 x 130 x 30 mm

1/ Le système d'exploitation macOS n'est pas compatible avec la technologie de transmission de vidéo sur plusieurs écrans Multi Stream Transport (MST) et par conséquent, en cas de connexion à un macOS, la même image sera retransmise sur tous les moniteurs raccordés.

2/ Pour que les trois moniteurs externes fonctionnent, l'écran de l'ordinateur portable doit être rabattu.

### Hardware nécessaire :

- Équipement disposant d'un port USB-C ou Thunderbolt™ 3 libre

### Nécessaire pour la fonction "Fourniture de puissance" :

- Équipement disposant d'un port USB-C ou Thunderbolt™ 3 libre et compatible avec la fonction "Fourniture de puissance"

### Nécessaire pour la sortie vidéo :

- Équipement disposant d'un port USB-C libre et compatible avec la fonction "DisplayPort Alternate Mode" ou d'un port Thunderbolt™ 3 libre

### Système d'exploitation :

- Windows 10, macOS X, Android, Chrome OS Google, Linux et leurs dernières mises à jour

## SPÉCIFICATION

Numéro de piece i-tec	Description du produit et EAN
C31FLATDOCKPDPRO	i-tec USB-C Metal Ergonomic 4K 3x Display Docking Station + Power Delivery 85 W EAN: 8595611703676
<b>Matériel</b>	
Type de concentrateur	USB-C, Thunderbolt-3
<b>Ports - interfaces</b>	
<b>Configuration requise</b>	
Logiciel d'exploitation	Windows 10 macOS X Android Linux Chrome OS R51 or later Windows 10 - Installation automatique du pilote du système d'exploitation. Autres systèmes d'exploitation - installation manuelle du pilote. Mises à jour automatique du firmware (microprogramme).
<b>Caractéristiques physiques</b>	
Couleur	grey
Matériel	metal
Dimensions du produit	269 x 84 x 23 mm
Poids du produit (hors emballage)	324 g
Poids du produit (y compris emballage)	
Dimensions du paquet	316 x 130 x 30 mm
<b>Service Apres-Vente</b>	
Période de garantie	2 Années
Support Technique	Durée de vie
<b>Contenu de l'emballage</b>	
Produit	
Manuel de l'utilisateur	

Pour plus d'informations sur la configuration ou pour obtenir des réponses aux questions fréquemment posées, veuillez visiter notre site Web [i-tec.cz](https://www.i-tec.cz). Les spécifications sont sujettes a changement sans préavis.

Mise a jour 29.6.2020