

## i-tec Thunderbolt 3 Travel Dock Dual 4K DisplayPort + Power Delivery 60W

i-tec Thunderbolt 3 Travel Dock Dual 4K DisplayPort + Power Delivery 60W



### DESCRIPTION DU PRODUIT

Station d'accueil associant dimensions compactes et puissance extrême, favorisée par la technologie Thunderbolt 3. Même si, de par ses dimensions minimales et son faible poids, cette station a principalement été conçue pour être utilisée en voyages, ses performances ne sont limitées par aucun compromis ! Vidéo pouvant avoir une résolution de 8K, ou 2x 4K, compatible tant avec le milieu Windows 10 que macOS.

Il s'agit également de la première station d'accueil qui a été construite sur la technologie Thunderbolt 3, qui a été initialement destinée pour être utilisée par des professionnels se trouvant sur la route et qui permet de recharger un ordinateur portable par le biais d'un port USB-C (TB3) - jusqu'à 60W\*. Vous pourrez ainsi recharger, certes parfois un peu plus lentement que d'habitude, tous les ordinateurs portables qui exigent une puissance de recharge de moins de 100 W (soit par exemple aussi un MacBook Pro 16").

Cette station comporte bien entendu un port réseau intégré permettant de la brancher sur un réseau LAN, des ports USB (dont un propose un débit allant jusqu'à 10 Gbps) et un jack audio et microphone.

- Raccordez jusqu'à deux moniteurs externes 4K ou un moniteur ayant une résolution de 8K/30Hz.
- Fourniture de puissance : jusqu'à 60W (l'adaptateur d'alimentation n'est pas fourni)
- Vous disposerez de ports DisplayPort et HDMI
- 1 port USB 3.1 de 2ème génération (10 Gbps) et 1 port USB 2.0 vous permettront de raccorder facilement vos équipements et périphériques USB
- Le port Gigabit Ethernet RJ-45 vous procurera une connexion Internet fiable, robuste et à haut-débit, compatible avec des débits de 10/100/1000 Mbps
- Jack combiné pour équipement audio et microphone
- Compatible avec Windows 10, mac OS X

\* Pour que la station d'accueil fonctionne correctement, il est nécessaire qu'elle soit utilisée avec votre adaptateur d'alimentation USB-C (ne fait pas partie des fournitures).

### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- 1x câble Thunderbolt 3 intégré permettant de se raccorder à un appareil (18 cm)
- Technologie de la station d'accueil : [Thunderbolt™ 3](#)
- Fourniture de puissance : 60 W
- Ports vidéos :
  - 1x Display Port
  - 1x HDMI
- Résolution:
  - DP 1.2 HBR2:
    - 1 moniteur - 1x DP → jusqu'à 4K/60 Hz
    - 1 moniteur - 1x HDMI → jusqu'à 4K/60 Hz
    - 2 moniteurs - 1x HDMI + 1x DP → jusqu'à 2x 4K/60
  - DP 1.4 HBR3:
    - 1 moniteur - 1x DP → jusqu'à 8K/30 Hz\*
    - 1 moniteur - 1x HDMI → jusqu'à 4K/60 Hz
    - 2 moniteurs - 1x HDMI + 1x DP → jusqu'à 2x 4K/60 Hz
- 1 port USB-C PD (uniquement pour la fourniture de puissance)
- 1 port USB 3.1 de 2ème génération (10 Gbps)
- 1 port USB 2.0
- 1 port Ethernet GLAN RJ-45 (Realtek RTL8153)
- 1 connecteur combo Audio de 3,5 mm
- Câble USB-C intégré (18 cm)
- SE : Windows 10, macOS X (Sierra et plus récents), Linux et leurs mises à jour les plus récentes
- Dimensions du produit : 100 x 100 x 28 mm
- Poids du produit : 210 g

\* La résolution 8 K doit être compatible avec l'ordinateur portable ou la tablette connectée.

#### Hardware nécessaire :

- Équipement comportant un port Thunderbolt 3

#### Nécessaire pour la fonction de fourniture de puissance (Power Delivery):

- Équipement disposant d'un port Thunderbolt 3 libre, compatible avec la fonction "Power Delivery"

#### Nécessaire pour la sortie vidéo:

- Équipement disposant d'un port Thunderbolt 3 libre

#### Système d'exploitation :

- Windows 10, macOS X (Sierra et plus récents), Linux et leurs mises à jour les plus récentes

## SPÉCIFICATION

Numéro de pièce i-tec	Description du produit et EAN
TB3TRAVELDOCKPD	i-tec Thunderbolt 3 Travel Dock Dual 4K DisplayPort + Power Delivery 60W EAN: 8595611703744
Matériel	
Type de concentrateur	Thunderbolt-3

<b>Ports - interfaces</b>	
<b>Configuration requise</b>	
Logiciel d'exploitation	Windows 10 macOS X Linux Windows 10 - Installation automatique du pilote du système d'exploitation. Autres systèmes d'exploitation - installation manuelle du pilote. Mises à jour automatique du firmware (microprogramme).
<b>Caractéristiques physiques</b>	
Couleur	black
Matériel	plastic
Dimensions du produit	100 x 100 x 28 mm
Poids du produit (hors emballage)	210 g
Poids du produit (y compris emballage)	
Dimensions du paquet	
<b>Service Apres-Vente</b>	
Période de garantie	2 Années
Support Technique	Durée de vie
<b>Contenu de l'emballage</b>	
Produit	
Manuel de l'utilisateur	

Pour plus d'informations sur la configuration ou pour obtenir des réponses aux questions fréquemment posées, veuillez visiter notre site Web [i-tec.cz](http://i-tec.cz). Les spécifications sont sujettes a changement sans préavis.

Mise a jour 18.9.2020