

## i-tec Universal USB 3.0/USB-C/Thunderbolt, Quattro 4K Display Docking Station + Power Delivery 100W

i-tec Universal USB 3.0/USB-C/Thunderbolt, Quattro 4K Display Docking Station + Power Delivery 100W



### DESCRIPTION DU PRODUIT

Station d'accueil aux performances maximales. Prend en charge jusqu'à quatre moniteurs externes à 4K/60Hz ou 2x 5K/60Hz. Le produit parfait pour les utilisateurs qui ont besoin de plusieurs moniteurs sans faire de compromis sur la stabilité de l'image, la résolution et la fréquence de rafraîchissement. La station d'accueil dispose également d'un port de charge rapide USB-C (avec une puissance de charge pouvant atteindre 30 W), notamment pour la recharge des smartphones et des tablettes, de ports USB rapides, d'un port LAN 2,5 Gbps, ainsi que d'autres périphériques. La station d'accueil peut être connectée à pratiquement tous les ordinateurs portables, quels que soient leur marque, leur modèle ou leur système d'exploitation. Tout port USB (3.0, USB-C ou Thunderbolt™ 3 ou 4) est suffisant. La station d'accueil peut être installée derrière le moniteur (s'il supporte un support VESA standard), à l'aide [du support VESA i-tec](#).

- Prise en charge de jusqu'à 4 moniteurs externes avec des résolutions allant jusqu'à 4k/60 Hz (ou 2 x 5k/60 Hz)
- 4 ports HDMI et 4 ports DP
- Port de charge USB-C pour smartphones et tablettes (30W)
- Port USB-C Gen2 ultra-rapide avec des vitesses de transfert de données allant jusqu'à 10 Gbps.
- 3x USB 3.0
- Port LAN avec jusqu'à 2,5 Gbps (10/100/1000/2500 Mbit)
- Port audio/mic 5mm
- 1x Emplacement SD/microSD
- Alimentation de l'ordinateur portable jusqu'à 100 W
- Bouton marche/arrêt de la station d'accueil
- Support pour l'installation derrière un moniteur

### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- 1x port USB-C pour la connexion à des périphériques USB-C ou USB 3.0 (câble de connexion USB-C et adaptateur USB-C vers USB 3.0 inclus)
- Technologie de station d'accueil : DisplayLink (DL-6910)
- Power Delivery: 100 W
- Ports vidéo : jusqu'à 4 écrans actifs en même temps.
  - 4x HDMI
  - 4x Display Port (DP++ supporté)
- Résolution :
  - 2 moniteurs - 4x DisplayPort jusqu'à 2x 5K/60Hz

- 4 moniteurs - 4x HDMI ou 4x DisplayPort jusqu'à 4x 4K/60Hz
- 1x port USB-C (pour l'alimentation uniquement) prenant en charge Power Delivery jusqu'à 30W
- 1x port USB 3.1 (10Gbps) supportant la charge rapide (BC 1.2)
- 3x port USB 3.0 (5Gbps)
- 1x port Ethernet RJ-45 2.5Gbps (RTL8156)
- 1x 3.5mm entrée combinée audio et microphone
- 1x Emplacement SD/microSD
- 1x entrée d'alimentation (DC 20V/9A)
- Bouton ON/OFF pour allumer et éteindre la station d'accueil
- Indication par LED
- Soutien au verrou de Kensington
- Support pour le montage VESA
- Système d'exploitation : Windows 7/8/8.1/10, macOS, Linux Ubuntu, Android 5 et supérieur, Chrome OS R51 et supérieur
- Dimensions du produit : 245 x 98 x 37 mm
- Poids du produit : 592 g
- Dimensions de l'emballage : 280 x 130 x 111 mm

Configuration matérielle requise :

- Appareil doté d'un port USB-A, USB-C ou Thunderbolt™ 3/4 libre.

Alimentation électrique requise :

- Appareils dotés d'un port USB-C ou Thunderbolt™ 3/4 libre avec prise en charge de " Power Delivery ".

## SPÉCIFICATION

Numéro de pièce i-tec	Description du produit et EAN
CAQUATTRODOCKPDPRO	i-tec Universal USB 3.0/USB-C/Thunderbolt, Quattro 4K Display Docking Station + Power Delivery 100W EAN: 8595611704161
CAQUATTRODOCKPDPROUK	i-tec Universal USB 3.0/USB-C/Thunderbolt, Quattro 4K Display Docking Station + Power Delivery 100W EAN: 8595611704826
<b>Matériel</b>	
Type de concentrateur	Thunderbolt-3, USB-C, USB-3.0
<b>Ports - interfaces</b>	
<b>Configuration requise</b>	
Logiciel d'exploitation	Windows 7 / 8 / 8.1 /10 macOS X Android 5 or later Linux Ubuntu 14.04, 16.04, 17.04, 17.10, 18.04, 19.04 Chrome OS R51 or later Windows 10 - Installation automatique du pilote du système d'exploitation. Autres systèmes d'exploitation - installation manuelle du pilote. Mises à jour automatique du firmware (microprogramme).
<b>Caractéristiques physiques</b>	
Couleur	black

Matériel	ABS
Dimensions du produit	245 x 98 x 37 mm
Poids du produit (hors emballage)	592 g
Poids du produit (y compris emballage)	
Dimensions du paquet	280 x 130 x 111 mm
<b>Service Apres-Vente</b>	
Période de garantie	2 Années
Support Technique	Durée de vie
<b>Contenu de l'emballage</b>	
Produit	
Câble USB-C avec adaptateur USB-C vers USB-A (100 cm)	
Adaptateur secteur	
Démarrage rapide	

Pour plus d'informations sur la configuration ou pour obtenir des réponses aux questions fréquemment posées, veuillez visiter notre site Web [i-tec.pro](https://www.i-tec.pro). Les spécifications sont sujettes a changement sans préavis.

Mise a jour 10.1.2022