

i-tec Thunderbolt 4 Dual Display Docking Station + Power Delivery 96W

i-tec Thunderbolt 4 Dual Display Docking Station + Power Delivery 96W



DESCRIPTION DU PRODUIT

La dernière technologie de la famille Thunderbolt (Thunderbolt™ 4) 3 est enfin arrivée. Performances exceptionnelles, transfert de données ultra-rapide et prise en charge d'une résolution allant jusqu'à 8K*. L'une des stations d'accueil les plus puissantes du marché !

Qualité d'image cristalline, Internet ultrarapide et possibilité de transférer des données à des vitesses allant jusqu'à 4 Go par seconde grâce aux ports de sortie intégrés Thunderbolt™ 4. Vous pouvez aussi, bien sûr, brancher vos écouteurs ou votre système audio et charger votre ordinateur portable (96W), le tout en utilisant un seul câble.

Grâce au protocole DP 1.4 intégré, vous pouvez connecter cette station d'accueil à un moniteur d'une résolution allant jusqu'à 8K (7680 x 4320)* avec une fréquence de rafraîchissement de 30 Hz, ce qui équivaut à la résolution de quatre moniteurs, chacun en résolution 4K. Cela en fait la solution idéale pour les graphistes, les analystes, les développeurs, les monteurs de films ou les amateurs et passionnés de vidéo haute définition.

Le dock est désormais compatible non seulement avec les ports Thunderbolt™ 4, mais aussi USB-C, ce qui en fait une solution flexible pour les entreprises et les utilisateurs qui exploitent des ordinateurs portables et des tablettes dotés de ports différents.

* La résolution 8K doit être prise en charge par l'ordinateur portable ou la tablette connectés.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- 1x port Thunderbolt™ 4 pour la connexion aux appareils compatibles.
- Technologie de station d'accueil : Thunderbolt 4
- Power Delivery : 96 W
- 2 ports Thunderbolt™ 4
 - Données
 - Port vidéo
- Ports vidéo : 1x HDMI
- Résolution :
 - Thunderbolt™ 4 avec prise en charge de DisplayPort 1.4
 - 1 moniteur - 1x HDMI/TB4 jusqu'à 8K/30Hz
 - 2 moniteurs - HDMI+TB4 ou 2x TB4 jusqu'à 2x4K/60Hz
 - Thunderbolt™ 3 avec prise en charge de DisplayPort 1.4
 - 1 moniteur - 1x HDMI/TB4 jusqu'à 8K/30Hz
 - 2 moniteurs - HDMI+TB4 ou 2x TB4 jusqu'à 2x4K/60Hz

- Thunderbolt™ 3 avec prise en charge de DisplayPort 1.2
 - 1 moniteur - 1x HDMI/TB4 jusqu'à 5K/60Hz
 - 2 moniteurs - HDMI+TB4 ou 2x TB4 jusqu'à 2x4K/60Hz
- USB-C avec support DisplayPort 1.4
 - 1 moniteur - 1x HDMI/TB4 jusqu'à 4K/60Hz
- USB-C avec support DisplayPort 1.2
 - 1 moniteur - 1x HDMI/TB4 jusqu'à 4K/30Hz
- 1x port USB-A 3.1 Gen. 2 avec prise en charge de la charge rapide (BC 1.2)
- 3x port USB-A 3.1 Gen. 2
- 1x Ethernet 2.5GLAN port RJ-45 (Realtek RTL8156)
- 1x fente SD
- 1x 3.5mm Combo Audio port
- 1x entrée d'alimentation (20V/6.75A)
- Indication par LED
- Soutien au verrou de Kensington
- Câble Thunderbolt™ 4 (70 cm)
- Système d'exploitation : Windows 10/11, macOS et Linux avec les dernières mises à jour
- Dimensions du produit : 200 x 75 x 30 mm
- Poids du produit : 446 g

Configuration matérielle requise :

- Appareil avec un port Thunderbolt ou USB-C libre

Alimentation électrique requise :

- Appareils dotés d'un port USB-C ou Thunderbolt 3/4 libre avec prise en charge de "Power Delivery".

Exigences de sortie vidéo :

- Appareils dotés d'un port Thunderbolt ou USB-C libre avec prise en charge du "DisplayPort Alternate Mode".

SPÉCIFICATION

Numéro de pièce i-tec	Description du produit et EAN
TB4DUALDOCKPD	i-tec Thunderbolt 4 Dual Display Docking Station + Power Delivery 96W EAN: 8595611704857
TB4DUALDOCKPDUK	i-tec Thunderbolt 4 Dual Display Docking Station + Power Delivery 96W EAN: 8595611705564
Matériel	
Type de concentrateur	Thunderbolt-3, Thunderbolt-4, USB-C
Ports - interfaces	
Configuration requise	
Logiciel d'exploitation	Windows 10 macOS X Linux Windows 10 - Installation automatique du pilote du système d'exploitation. Autres systèmes d'exploitation - installation manuelle du pilote. Mises à jour automatique du firmware (microprogramme).
Caractéristiques physiques	
Couleur	gray

Matériel	ABS
Dimensions du produit	200 x 75 x 30 mm
Poids du produit (hors emballage)	446 g
Poids du produit (y compris emballage)	
Dimensions du paquet	
Service Apres-Vente	
Période de garantie	2 Années
Support Technique	Durée de vie
Contenu de l'emballage	
Produit	
Adaptateur secteur (câble CC 160 cm, cordon d'alimentation 170 cm)	
Câble de connexion Thunderbolt™ 4 (70 cm)	
Manuel	

Pour plus d'informations sur la configuration ou pour obtenir des réponses aux questions fréquemment posées, veuillez visiter notre site Web [i-tec.pro](https://www.i-tec.pro). Les spécifications sont sujettes a changement sans préavis.

Mise a jour 9.5.2022