

i-tec USB4 Metal Docking station Dual 4K HDMI DP + Power Delivery 80 W

i-tec USB4 Metal Docking station Dual 4K
HDMI DP + Power Delivery 80 W

DESCRIPTION DU PRODUIT

La dernière génération de la technologie USB, la plus rapide, est enfin arrivée. La station d'accueil USB la plus puissante, transfert de données ultra-rapide et prise en charge d'une résolution allant jusqu'à 8K*.

Qualité d'image cristalline, Internet rapide et possibilité de transférer des données à des vitesses supérieures à 1 Go par seconde, même en utilisant plusieurs ports USB simultanément. Vous pouvez aussi, bien sûr, brancher vos écouteurs ou votre système audio et charger votre ordinateur portable (80W), le tout en utilisant un seul câble.

Grâce au protocole DP 1.4 intégré, vous pouvez connecter cette station d'accueil à un moniteur d'une résolution allant jusqu'à 8K (7680 x 4320)* avec une fréquence de rafraîchissement de 30 Hz, ce qui équivaut à la résolution de quatre moniteurs, chacun en résolution 4K. Cela en fait la solution idéale pour les graphistes, les analystes, les développeurs, les monteurs de films ou les amateurs et passionnés de vidéo haute définition.

La technologie USB4 étant rétrocompatible, vous pouvez connecter cette station d'accueil non seulement aux ordinateurs portables et aux tablettes dotés de l'USB4, mais aussi au Thunderbolt™ 3/4 et à l'USB-C (qui doit prendre en charge le transfert vidéo). Cela fait du dock une solution idéale et flexible pour les entreprises et les utilisateurs qui exploitent des ordinateurs portables et des tablettes avec des ports différents.

* La résolution 8K doit être prise en charge par l'ordinateur portable ou la tablette connectés.

Remarque : macOS ne prend en charge qu'un seul moniteur externe.

Remarque : l'alimentation électrique n'est pas incluse. La station d'accueil peut être utilisée avec l'alimentation fournie avec l'ordinateur portable ou une alimentation peut être achetée séparément, par exemple 100W : [P/N CHARGER-C112W/UK](#).

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- 1x port USB4 pour la connexion à un appareil compatible
- Technologie de la station d'accueil : USB4
- Alimentation électrique : 80 W (adaptateur électrique non inclus)
- Ports vidéo :
 - 1x HDMI
 - 1x DisplayPort
- Résolution :
 - USB4/Thunderbolt™ 3/Thunderbolt™ 4 avec support DisplayPort 1.4
 - 1 moniteur - 1x HDMI/DP jusqu'à 8K/30Hz
 - 2 moniteurs - HDMI+DP jusqu'à 2x4K/60Hz
 - Thunderbolt™ 3 avec prise en charge de DisplayPort 1.2
 - 1 moniteur - 1x HDMI/DP jusqu'à 5K/60Hz
 - 2 moniteurs - HDMI+DP jusqu'à 2x4K/60Hz
 - USB-C avec support DisplayPort 1.4 DSC
 - 1 moniteur - 2x DP - jusqu'à 5K/60Hz
 - 1 moniteur - 1x DP ou 1x HDMI - jusqu'à 4K/60Hz
 - 2 moniteurs - 1x HDMI + 1 DP - jusqu'à 2x 4K/60Hz
 - USB-C avec support DisplayPort 1.4 sans support DSC

- 1 moniteur - 1x DP ou 1x HDMI - jusqu'à 4K/60Hz
 - 2 moniteurs - 1x HDMI + 1 DP - jusqu'à 2x 2560x1440/60Hz
- USB-C avec support DisplayPort 1.2
 - 1 moniteur - 1x DP ou 1x HDMI - jusqu'à 4K/30Hz
 - 2 moniteurs - 1x HDMI + 1 DP - jusqu'à 2x 1920x1080/60Hz
- 1 port USB-C 3.2 Gen. 2 (données uniquement)
- 3x port USB-A 3.2 Gen. 2 avec support de charge rapide (BC 1.2)
- 3x USB 2.0
- 1x port Ethernet GLAN RJ-45 (ASIX AX88179)
- 1x SD / microSD slot
- 1 prise combo audio de 3,5 mm
- Indication par LED
- Câble USB4 (80 cm)
- OS : Windows 10/11, macOS, Linux et iPadOS avec les dernières mises à jour
- Dimensions du produit : 69 x 128 x 48 mm
- Poids du produit : 314 g
- Dimensions de l'emballage : 173 x 150 x 56 mm

Configuration matérielle requise :

- Appareil avec un port USB4, Thunderbolt ou USB-C libre

Alimentation électrique requise :

- Appareils dotés d'un port USB4, Thunderbolt ou USB-C libre avec prise en charge de "Power Delivery".

Exigences de sortie vidéo :

- Appareils dotés d'un port libre USB4, Thunderbolt ou USB-C avec prise en charge du "DisplayPort Alternate Mode".

iPadOS, Android ne prennent pas en charge la technologie de transfert vidéo multi-écrans, ni l'option d'écran étendu. Cela signifie que lorsqu'il est connecté à un moniteur externe, seul un écran miroir s'affiche. (Non valable pour les androïdes avec les add-ons DEX et Easy Projection) L'alimentation électrique n'est pas incluse. La station d'accueil peut être utilisée avec l'alimentation fournie avec l'ordinateur portable ou une alimentation peut être achetée séparément, par exemple 100W : [P/N CHARGER-C112W/UK](#).

SPÉCIFICATION

Numéro de pièce i-tec	Description du produit et EAN
USB4DUAL4KDOCKPD	i-tec USB4 Metal Docking station Dual 4K HDMI DP + Power Delivery 80 W EAN: 8595611705434
Matériel	
Type de concentrateur	USB4, Thunderbolt-3, Thunderbolt-4, USB-C
Ports - interfaces	
Configuration requise	
Logiciel d'exploitation	Windows 10 macOS X Linux Windows 10 - Installation automatique du pilote du système d'exploitation. Autres systèmes d'exploitation - installation manuelle du pilote. Mises à jour automatique du firmware (microprogramme).

Caractéristiques physiques	
Couleur	black
Matériel	aluminium
Dimensions du produit	69 x 128 x 48 mm
Poids du produit (hors emballage)	314 g
Poids du produit (y compris emballage)	
Dimensions du paquet	173 x 150 x 56 mm
Service Apres-Vente	
Période de garantie	2 Années
Support Technique	Durée de vie
Contenu de l'emballage	
Produit	
Câble de connexion USB4 (80 cm)	
Manuel	

Pour plus d'informations sur la configuration ou pour obtenir des réponses aux questions fréquemment posées, veuillez visiter notre site Web [i-tec.pro](https://www.i-tec.pro). Les spécifications sont sujettes a changement sans préavis.

Mise a jour 9.5.2022