

Epson TM-T20III (012): Ethernet, PS, Blk, EU

Marque : Epson

Code produit: C31CH51012

Nom du produit : TM-T20III (012): Ethernet, PS, Blk, EU

- Économique: Fonction de réduction de papier automatique
- Fiabilité: Durée de vie du mécanisme : 15 millions de lignes
- Vitesse d'impression élevée: Vitesse d'impression de 250mm/s
- Connectivité flexible: Deux modèles : 1) USB + série ; 2) Ethernet
- Tranquillité d'esprit: Epson est le premier fabricant d'imprimantes POS en Europe¹

TM-T20III (012): Ethernet, PS, Blk, EU

Epson TM-T20III (012): Ethernet, PS, Blk, EU. Technologie d'impression: Thermique, Type: Imprimantes POS, Résolution maximale: 203 x 203 DPI. Diamètre max. du rouleau: 8,3 cm, Largeur de papier supportée: 48, 64, 80 mm. Technologie de connectivité: Avec fil, Interfaces standards: Ethernet. Niveau de pression sonore (impression): 55 dB, Temps moyen entre pannes: 360000 h, Durabilité du massicot automatique: 1,5 million de parts. Couleur du produit: Noir



Vitesse d'impression		Conditions environnementales	
Résolution maximale	203 x 203 DPI	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Vitesse d'impression (mesure métrique)	250 mm/sec	Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 90%
Densité des caractères	22,6 caractères par pouce	Poids et dimensions	
Table de caractères	ANK	Largeur	140 mm
Technologie d'impression *	Thermique	Profondeur	199 mm
Type *	Imprimantes POS	Hauteur	146 mm
Gestion du papier		Poids	1,7 kg
Diamètre max. du rouleau	8,3 cm	Informations sur l'emballage	
Largeur de papier supportée	48, 64, 80 mm	Câbles inclus	Secteur
Connectivité		Quantité	1 pièce(s)
Technologie de connectivité *	Avec fil	Largeur du colis	192 mm
Interfaces standards	Ethernet	Profondeur du colis	235 mm
Réseau		Hauteur du colis	280 mm
Ethernet/LAN *	✓	Poids du paquet	2,49 kg
Wifi *	✗	Contenu de l'emballage	
Caractéristiques		Drivers inclus	✓
Niveau de pression sonore (impression)	55 dB	Guide de démarrage rapide	✓
Temps moyen entre pannes	360000 h	Adaptateur secteur fourni	✓
Coupeur	✓	Données logistiques	
Durabilité du massicot automatique	1,5 million de parts	Code du système harmonisé	84433210
Durée de vie de la tête d'impression	150 km	Produit par casier principal (externe)	4 pièce(s)
Pays d'origine	Philippines	Largeur du casier principal (externe)	400 mm
Capteurs intégrés	Roll paper cover open sensor, Paper End Sensor, Paper Near End Sensor	Longueur du casier principal (externe)	490 mm
Certification	FCC class A, CE marking, EN55022 Class A, UL, CSA, TÜV	Hauteur du casier principal (externe)	295 mm
Design		Produits par palette	112 pièce(s)
Couleur du produit *	Noir	Produits par couche de palette	16 pièce(s)
Puissance		Produits par palette (RU)	168 pièce(s)
Type de source d'alimentation *	Secteur	Produits par couche de palette (RU)	24 pièce(s)
Tension d'entrée AC	24 V		

Conditions environnementales

Température d'opération 5 - 45 °C
Température hors fonctionnement -10 - 50 °C

Autres caractéristiques

Taille du buffer 45 Ko
Temps moyen entre les défaillances 60000000
Durée de vie de la tête d'impression 150 million de caractères



8715946669656

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 11-MAR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date