



## 22P1D

21.5 inch (54.7 cm) LCD MONITOR

Écran Pro Full HD 21,5" ergonomique



ADJUSTABLE  
STAND



FLICKER FREE



LOW BLUE MODE



SPEAKERS



USB HUB



VESA MOUNT



TILT



### Garantie de trois ans

AOC garantit généreusement la qualité de chacun de ses écrans avec une garantie de trois ans, à compter de la date d'achat initiale. Durant la période de garantie, tout écran AOC avec des défauts de fabrication ou des composants défectueux sera réparé ou remplacé sans frais supplémentaires. Pour plus d'informations, lisez la [déclaration de garantie complète d'AOC](#).



### HDMI

Le HDMI est une interface multimédia prise en charge par les consoles de jeu, les GPU et les boxes actuelles qui prend en charge le système de protection des contenus HDCP numériques. Les versions HDMI 1.3-1.4b prennent en charge des fréquences de rafraîchissement allant jusqu'à 144 Hz à 1080p et 75Hz à 1440p alors que les versions HDMI 2.0-2.0b prennent elles en charge 240Hz à 1080p, 144Hz à 1440p et 60Hz à 2160p (4K).



### Résolution Full HD

Vous voulez regarder un film en Blu-ray à sa qualité optimale, profiter de vos jeux en haute résolution ou lire les textes des applications bureautiques de façon claire ? Grâce à sa résolution Full HD de 1920 x 1080 pixels, cet écran vous le permet. Tout ce que vous regardez est affiché avec les détails les plus riches, en Full HD, sans avoir besoin d'une carte graphique dernier cri ou de consommer énormément de ressources système.



### Integrated Speakers

Les haut-parleurs intégrés facilitent les contacts avec la famille, les amis et les collègues. Pour les films, les jeux et plus, vous apprécierez un son de qualité sans le tracas de la connexion de haut-parleurs externes.



### Socle réglable en hauteur

Votre bien-être nous tient à cœur. C'est la raison pour laquelle cet écran intègre des options de réglage en hauteur qui vous aident à trouver la bonne posture pendant que vous travaillez, que vous jouez ou que vous regardez des vidéos. Le fait d'adapter l'écran AOC à vos besoins ne permet pas seulement de réduire votre fatigue mais également de vous garder en bonne santé. Et finalement, cela vous permet d'augmenter vos résultats et ceux de vos équipes, quelle que soit votre activité.

## Généralités

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Nom du modèle     | 22P1D         |
| EAN               | 4038986126304 |
| Gamme de produits | Gamme Pro     |
| Série             | P1            |
| Canal             | B2B           |
| Classification    | Héros         |
| Section           | Professionnel |
| Date de lancement | 29-05-2018    |
| Continent         | Europe        |
| EtatProduit       | Active        |

## Écran

|  |   |
|--|---|
| Résolution                                 | 1920x1080   |
| Fréquence de rafraîchissement              | 60Hz  |
| Taille de l'écran (pouce)                  | 21.5 inch   |
| Taille de l'écran (cm)                     | 54.7 cm   |
| Plat / Incurvé                             | Non   |
| Rétro-éclairage                            | WLED  |
| Type de dalle                              | TN  |
| Rapport d'image                            | 16:9  |
| Couleurs d'affichage                       | 16,7 millions   |
| Couleur Dalle en bits                      | 6   |
| Couverture sRGB (%)                        | 99  |
| Couverture Adobe RGB (%)                   | 73  |
| Zone active de l'écran (hauteur x largeur) | 476,64 x 268,1 mm mm  |
| Espacement des pixels                      | 0.2482  |
| Fréquence de balayage                      | 30 -83kHz (H) 50 -76 Hz (V)   |
| Temps de réponse (GtG)                     | 2 ms  |
| Contraste (statique)                       | 1000:1  |
| Contraste (dynamique)                      | 50M:1   |
| Luminosité (typique)                       | 250 cd/m <sup>2</sup>   |
| Angle de visualisation (CR10)              | 170/160 °   |
| Verre dur                                  | 3H  |
| OSD langues                                | EN, FR , ES, PT, DE, IT, NL, SE, FI, PL ,CZ, RU, KR, CN (T), CN (S), JP |

## Extérieur

|               |              |
|---------------|--------------|
| Couleur       | Noir         |
| Type de cadre | Sans contour |
| Base amovible | ✓            |

## Ergonomie

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Vesa                         | 100x100    |
| Inclinaison                  | -5/23 °    |
| Rotation                     | -175/175 ° |
| Pivotement                   | ✓          |
| Niveau de réglage en hauteur | 130mm      |

## Multimédia

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Audio Input    | Microphone in, Line in |
| Hauts-parleurs | 2 W x 2                |
| Sortie audio   | Headphone out (3,5mm)  |

## Connectivité

|            |                        |
|------------|------------------------|
| Connexions | HDMI 1.4 x 1, VGA, DVI |
|------------|------------------------|

## Accessoires

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Câble DVI              | 1,8 m |
| Câble HDMI             | 1,8 m |
| Câble audio            | 1,5 m |
| Power Schuko C13 Cable | 1,8 m |

## Alimentation / Environnement

|   |                    |
|---|--------------------|
| Alimentation électrique                       | Interne            |
| Source d'alimentation                         | 100 - 240V 50/60Hz |
| ConsommationElectrique allumé (Energystar)    | 14.2 watt          |
| ConsommationElectrique en veille (Energystar) | 0.28 watt          |
| ConsommationElectrique éteint (Energystar)    | 0.22 watt          |
| Classe énergétique                            | A                  |

## Homologations / Réglementations

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Listé sur le site Energystar   | ✓   |
| Coût total de possession (CTP) | 8   |
| EPEAT                          | Yes |
| Listé sur le site Epeat        | ✓   |
| TUV-GS                         | ✓   |
| EAC                            | ✓   |

## Garantie

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Politique Pixel     | ISO 9241-307  |
| Période de garantie | 3 ans         |
| MTBF                | 50 000 heures |

### Dimensions / Poids

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Product height (mm)                   | 506                |
| Product width (mm)                    | 504.4              |
| Product depth (mm)                    | 198.8              |
| Dimensions de l'emballage (L x l x H) | 715x159x387 mm     |
| Dimensions du produit (avec support)  | 506x504.4x198.8 mm |
| Poids brut (avec emballage) (kg)      | 6.2 Kg             |
| Poids net (sans emballage) (kg)       | 4.2 Kg             |

### Textes et USP

|                 |   |
|-----------------|---|
| Marketing title | 21.5 inch 1920x1080@60Hz 2 ms TN HDMI 1.4 x 1, VGA, DVI |
|-----------------|---|

### Features

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Flicker-free          | ✓              |
| Blue Light Technology | Low blue light |