

Viewsonic VG2756-4K écran plat de PC 68,6 cm (27") 3840 x 2160 pixels 4K Ultra HD Noir

Marque : Viewsonic

Code produit: VG2756-4K

Nom du produit : VG2756-4K

Viewsonic VG2756-4K. Taille de l'écran: 68,6 cm (27"), Résolution de l'écran: 3840 x 2160 pixels, Type HD: 4K Ultra HD, Temps de réponse: 5 ms, Format d'image: 16:9. Haut-parleurs intégrés. Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Noir



Écran		Ergonomie	
Taille de l'écran *	68,6 cm (27")	Réglage de la hauteur *	✓
Résolution de l'écran *	3840 x 2160 pixels	Réglage de la hauteur	13 cm
Type HD *	4K Ultra HD	Pivot	✓
Format d'image *	16:9	Angle de rotation	90 - 90°
Type de panneau *	IPS	Pivotant	✓
Écran tactile *	✗	Plage de l'angle d'oscillation	120 - 120°
Temps de réponse	5 ms	Angle d'inclinaison	5 - 40°
Écran antireflet	✓	Ajustement de l'inclinaison	✓
Forme d'écran *	Plat		
Taux de contraste *	1000:1	Puissance	
Rapport de contraste (dynamique)	50000000:1	Consommation électrique typique *	30,7 W
Nombre de couleurs affichées *	1.07 milliards de couleurs	Consommation d'énergie (mode veille) *	0,5 W
Fréquence numérique horizontale	15 - 150 kHz	Consommation (max)	70 W
Fréquence de balayage vertical	24 - 75 Hz	Tension d'entrée AC	100 - 240 V
		Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
multimédia		Conditions environnementales	
Haut-parleurs intégrés *	✓	Température d'opération	0 - 40 °C
Nombre de haut-parleurs	2	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 90%
Puissance évaluée de RMS	2 W		
Design		Contenu de l'emballage	
position de marché *	Professionnel	Câbles inclus	Secteur, USB Type-C
Couleur du produit *	Noir	Guide de démarrage rapide	✓
Connectivité		Poids et dimensions	
Nombre de ports amont	2	Largeur appareil (support inclus)	613 mm
Nombre de ports USB de type B en amont	1	Profondeur (support inclus)	202 mm
HDMI *	✓	Hauteur (support inclus)	406 mm
Quantité de ports HDMI	2	Poids (avec support)	7,5 kg
Version HDMI	2.0	Largeur (sans support)	61,3 cm
Quantité d'interface DisplayPorts	1	Profondeur (sans support)	5,2 cm
		Hauteur (sans support)	36,3 cm
		Poids (sans support)	5,1 kg
Ergonomie			
Montage VESA *	✓		

Ergonomie		Informations sur l'emballage	
Norme VESA	100 x 100 mm	Largeur du colis	692 mm
Port de câble antivol *	✓	Profondeur du colis	430 mm
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington	Hauteur du colis	218 mm
		Poids du paquet	10,7 kg



0766907008555



766907008555

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.