

LabelWorks LW-600P



FICHE TECHNIQUE



Imprimez des étiquettes directement depuis des appareils sous iOS et Android grâce à cette étiqueteuse portable professionnelle, que vous pouvez également partager avec d'autres utilisateurs.

Adoptez une nouvelle méthode de création d'étiquettes dans votre entreprise avec la LW-600P, l'imprimante individuelle d'étiquettes 24 mm la plus petite et la plus légère du marché¹. Elle s'utilise depuis un ordinateur ou directement depuis un appareil sous iOS ou Android, grâce à sa connexion Bluetooth. La LW-600P se partage ainsi entre plusieurs utilisateurs. Imprimez rapidement des étiquettes de qualité, où que vous soyez, grâce à son ruban de neuf mètres, sa vitesse d'impression élevée et sa haute résolution.

Étiqueteuse pilotable depuis smartphone ou tablette

Ses options de connexion polyvalentes vous permettent d'imprimer depuis votre ordinateur ou de télécharger l'application Epson iLabel² gratuitement, afin de créer et d'imprimer des étiquettes directement depuis un appareil sous iOS ou Android. Grâce à sa connexion Bluetooth, vous pouvez vous connecter à distance de n'importe où et sans réseau, ainsi que partager l'étiqueteuse avec d'autres utilisateurs.

Facilité d'utilisation

Cette étiqueteuse compacte et portable est équipée d'un panneau de configuration frontal, qui facilite grandement l'utilisation de la LW-600P. Trois voyants de fonctionnement vous indiquent si l'étiqueteuse est sous tension, si le niveau de la batterie est bas et si votre connexion Bluetooth est active. De plus, l'application Epson iLabel² est intuitive, ce qui vous permet de créer facilement et sans formation des étiquettes professionnelles.

Impression rapide et de qualité

Les étiquettes sont claires et nettes grâce à une qualité d'impression de 180 dpi. La LW-600P possède également une vitesse d'impression pouvant atteindre 15 mm/s.

Des étiquettes économiques

La LW-600P est fournie avec un ruban de neuf mètres. Vous pouvez donc imprimer immédiatement des étiquettes au texte noir sur fond blanc. Grâce à la grande variété de rubans disponibles (notamment les nouvelles étiquettes visibles dans l'obscurité, réfléchissantes et thermocollantes d'Epson), vous trouverez toujours l'étiquette qu'il vous faut. La LW-600P possède différentes largeurs d'impression pouvant atteindre 24 mm.

Alimentation secteur et par piles

L'étiqueteuse est livrée avec un adaptateur secteur très pratique, mais peut également être utilisée avec six piles AA, afin d'être toujours prête lorsque vous en avez besoin.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- **Connexion Bluetooth**
Possibilité d'impression simultanée par plusieurs utilisateurs
- **Productivité**
Vitesse d'impression pouvant atteindre 15 mm/s
- **Différentes largeurs d'étiquettes disponibles**
Largeur d'impression pouvant atteindre 24 mm
- **Polyvalence**
Connexion USB à un ordinateur
- **Bon rapport qualité/prix**
Rubans de 9 mètres de longueur

LabelWorks LW-600P

CONTENU DE LA BOÎTE

- Bloc alimentation
- Manuel d'installation / de sécurité
- Appareil principal
- Câble électrique
- Câble USB
- Documents de garantie
- 1 x ruban de 4 m

CONSOMMABLES PRIS EN CHARGE

LabelWorks LW-600P

| Largeur du ruban | Séries de ruban | Couleur du ruban et du texte | Code client |
|------------------|--|------------------------------|-------------|
| 6 mm | Transparent | Abc 123 | LK-2TBN |
| 6 mm | Standard | Abc 123 | LK-2WBN |
| 6 mm | Couleur pastel | Abc 123 | LK-2YBP |
| 9 mm | Adhésif fort | Abc 123 | LK-3WBW |
| 9 mm | Adhésif fort | Abc 123 | LK-3TBW |
| 9 mm | Adhésif fort | Abc 123 | LK-3YBW |
| 9 mm | Transparent | Abc 123 | LK-3TBN |
| 9 mm | Standard | Abc 123 | LK-3WBN |
| 9 mm | Couleur pastel | Abc 123 | LK-3YBP |
| 9 mm | Couleur pastel | Abc 123 | LK-3RBP |
| 9 mm | Standard | Abc 123 | LK-3WRN |
| 12 mm | Adhésif fort | Abc 123 | LK-4WBW |
| 12 mm | Adhésif fort | Abc 123 | LK-4YBW |
| 12 mm | Adhésif fort | Abc 123 | LK-4TBW |
| 12 mm | Transparent | Abc 123 | LK-4TBN |
| 12 mm | Transparent | Abc 123 | LK-4TWN |
| 12 mm | Standard | Abc 123 | LK-4WRN |
| 12 mm | Mat | Abc 123 | LK-4SBE |
| 12 mm | Transfert | Abc 123 | LK-4WBQ |
| 12 mm | Standard | Abc 123 | LK-4WLN |
| 12 mm | Ruban Satin | Abc 123 | LK-4KBK |
| 12 mm | Fluorescent | Abc 123 | LK-4GBF |
| 12 mm | Couleur pastel | Abc 123 | LK-4RBP |
| 12 mm | Standard | Abc 123 | LK-4WBN |
| 12 mm | Couleur pastel | Abc 123 | LK-4YBP |
| 12 mm | Papier mat | Abc 123 | LK-4WBB |
| 12 mm | Contraste | Abc 123 | LK-4BWW |
| 12 mm | Résistant à la chaleur | Abc 123 | LK-4WBH |
| 12 mm | Fluorescent | Abc 123 | LK-4YBF |
| 12 mm | Ruban Satin | Abc 123 | LK-4HKK |
| 12 mm | Couleur métallique | Abc 123 | LK-4SBM |
| 12 mm | Thermorétrécissant (HST) | Abc 123 | LK-4YBA3 |
| 12 mm | Thermorétrécissant (HST) | Abc 123 | LK-4YBA5 |
| 12 mm | Thermorétrécissant (HST) | Abc 123 | LK-4WBA3 |
| 12 mm | Thermorétrécissant (HST) | Abc 123 | LK-4WBA5 |
| 12 mm | Ruban Satin | Abc 123 | LK-4RKK |
| 12 mm | Ruban Satin | Abc 123 | LK-4PBK |
| 12 mm | Ruban d'étiquettes vinyle | Abc 123 | LK-4YBVN |
| 12 mm | Ruban d'étiquettes vinyle | Abc 123 | LK-4WBVN |
| 18 mm | Mat | Abc 123 | LK-5SBE |
| 18 mm | Contraste | Abc 123 | LK-5BWW |
| 18 mm | Adhésif fort | Abc 123 | LK-5WBW |
| 18 mm | Adhésif fort | Abc 123 | LK-5YBW |
| 18 mm | Transparent | Abc 123 | LK-5TBN |
| 18 mm | Standard | Abc 123 | LK-5WBN |
| 18 mm | Couleur pastel | Abc 123 | LK-5YBP |
| 18 mm | Fluorescent | Abc 123 | LK-5GBF |
| 18 mm | Ruban d'étiquettes vinyle | Abc 123 | LK-5YBVN |
| 18 mm | Ruban d'étiquettes vinyle | Abc 123 | LK-5WBVN |
| 24 mm | Ruban d'étiquettes plastifié pour câbles | Abc 123 | LK-6WBVS |
| 24 mm | Ruban d'étiquettes vinyle | Abc 123 | LK-6YBVN |
| 24 mm | Ruban d'étiquettes vinyle | Abc 123 | LK-6WBVN |
| 24 mm | Couleur pastel | Abc 123 | LK-6RBP |
| 24 mm | Standard | Abc 123 | LK-6WBN |
| 24 mm | Couleur pastel | Abc 123 | LK-6YBP |
| 24 mm | Mat | Abc 123 | LK-6SBE |
| 24 mm | Thermorétrécissant (HST) | Abc 123 | LK-6WBA11 |
| 24 mm | Thermorétrécissant (HST) | Abc 123 | LK-6WBA14 |
| 24 mm | Thermorétrécissant (HST) | Abc 123 | LK-6YBA14 |
| 24 mm | Thermorétrécissant (HST) | Abc 123 | LK-6YBA11 |

LOGISTIQUE DU PRODUIT

| | |
|--|--|
| RÉFÉRENCE PRODUIT | C51CD69200 |
| Code EAN | 8715946663913 |
| Dimensions de l'emballage individuel | 4530 x 2890 x 2570 mm |
| Poids du carton | 0 Kg |
| Epson France S.A.S. Pays d'origine Siège social, agence Paris et consommables CS90085 - 92309 Levallois-Perret CEDEX Aille de palette Agences régionales : Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Strasbourg, Toulouse. Information : 09 74 75 04 04 | Philippines Support technique 30 Pièces |
| (Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur) Pour plus d'informations, visitez www.epson.fr | Produits pour « Particuliers » (imprimantes et multifonctions jet d'encre, scanners Perfection) - Produits sous garantie : 09 74 75 04 04 (Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur) - Produits hors garantie : 0 899 700 817 (1,34 EUR/appel et 0,34 EUR/min) Produits pour « Professionnels » (Laser, Jet d'encre PRO, Matricielles à impact, Scanner, VidéoProjecteurs, Etiqueteuses, Imprimantes Points de vente, Billetterie, Etiquettes, Scanner de chèques, Duplicateurs) - Produits sous garantie et hors garantie : 0 821 017 017 (0,12 EUR/min) |

1. L'imprimante individuelle d'étiquettes 24 mm la plus petite et la plus légère du marché
2. en comparaison avec les principales imprimantes individuelles d'étiquettes par transfert thermique possédant une largeur d'impression pouvant atteindre 24 mm sur le marché européen en juin 2013.
- 3.
4. 2Vous pouvez télécharger l'application Epson iLabel sur l'App Store et Google Play.

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs respectifs.

Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.

Last extracted: 2020-06-30