

## Brother TD-4520DN - Imprimante d'étiquettes professionnelle

Marque : Brother

Code produit: TD-4520DN

Nom du produit : TD-4520DN - Imprimante d'étiquettes professionnelle



Imprimez des étiquettes de haute qualité, d'une largeur maximale de 118 mm et 4,65 pouces. Cette gamme d'imprimantes est également dotée de fonctionnalités avancées qui permettent d'améliorer la fiabilité et la productivité.

Brother TD-4520DN - Imprimante d'étiquettes professionnelle:

La technologie d'impression thermique directe permet de créer des images précises avec une définition nette. Idéal pour l'impression de hauts volumes d'étiquettes à codes barres.

La longueur du support est automatiquement calculée grâce à la fonction de calibration. Il est ainsi inutile de saisir manuellement les dimensions de l'étiquette.

Avec la connectivité réseau, les données sont rapidement partagées avec les différents services de votre entreprise. Personnalisez la TD-4520DN selon vos besoins avec une gamme d'accessoires, notamment un séparateur d'étiquettes et un cutter.

Vitesse d'impression		Configuration minimale du système	
Technologie d'impression *	Thermique directe	Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Couleur *	✗	Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
Résolution maximale *	300 x 300 DPI	Système mobile supporté	Android 4.1, Android 4.2, Android 4.2.1, Android 4.2.2, Android 4.3, Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 12, iOS 8.0, iOS 8.1, iOS 8.2, iOS 8.3, iOS 8.4, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3
Vitesse d'impression (mesure métrique) *	152,4 mm/sec	Prise en charge du système d'exploitation Linux	✓
Vitesse d'impression	6 lpm	<b>Conditions environnementales</b>	
Hauteur d'impression maximale	10,8 cm	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	5 - 40%
Impression miroir	✓	Taux d'humidité relative (stockage)	20 - 85%
Style de texte	Bold, Lignes horizontales, Inverser, Italique, Normal, Shadow, Shadow light, Surround	Température d'opération	10 - 90 °C
Longueur maximale d'impression	3 m	Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
<b>Gestion du papier</b>		<b>Poids et dimensions</b>	
Largeur max. de l'étiquette	11,8 cm	Largeur	108 mm
Diamètre max. du rouleau	12,7 cm	Profondeur	155 mm
Diamètre principal	1,27 cm	Hauteur	224 mm
<b>Connectivité</b>		Poids	2,08 kg
Technologie de connectivité *	Avec fil	<b>Informations sur l'emballage</b>	
Ethernet/LAN *	✓	Quantité	1 pièce(s)
Wifi *	✗	<b>Contenu de l'emballage</b>	
Bluetooth	✗	Câbles inclus	Secteur, USB
Port USB *	✓	Guide de démarrage rapide	✓
Quantité de Ports USB 2.0	1	Carte de garantie	✓
Port RS-232	1	Adaptateur secteur fourni	✓
<b>représentation / réalisation</b>		Kit de développement logiciel (SDK)	✓
Langues de la description de page	ESC P, Raster_P, ZPL II	Rouleau de démarrage inclus	✓
Mémoire interne	256 Mo	<b>Données logistiques</b>	
Mémoire flash	64 Mo	Code du système harmonisé	84433210
Nombre de polices	6		
Styles de polices	Brougham, Brussels, Helsinki, Letter Gothic, San Diego		
<b>Design</b>			
Couleur du produit *	Gris, Blanc		
Écran *	✗		
<b>Puissance</b>			
Coupe automatique de l'alimentation	✓		

### Autres caractéristiques

Caractéristiques réseau	10/100BASE-TX
Voyants	Erreur, Énergie, Statut
Langues prises en compte	Chinois simplifié, Tchèque, Danois, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Hongrois, Italien, Japonais, Norvégien, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc
Impression de la date et de l'heure	✓
Nombre de langues	18



4977766798266

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 13-MAR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date