

## Brother TJ4522TN imprimante pour étiquettes Thermique direct/Transfert thermique 300 x 300 DPI 305 mm/sec Avec fil Ethernet/LAN

Marque : Brother

Code produit: TJ-4522TN

Nom du produit : TJ4522TN



Imprimante d'étiquettes thermique industrielle de 4 pouces avec écran tactile, une largeur d'impression allant jusqu'à 104 mm, une vitesse d'impression jusqu'à 12ips et un enrouleur intégré.

Brother TJ4522TN imprimante pour étiquettes Thermique direct/Transfert thermique 300 x 300 DPI 305 mm/sec Avec fil Ethernet/LAN:

Imprimez plus de 1 000 étiquettes par jour, y compris au sein des environnements de production les plus rudes, avec l'imprimante d'étiquettes industrielle TJ-4522TN de Brother.

Profitant de vitesses d'impression élevées, d'une compatibilité d'émulation ZPL2, d'une capacité de ruban étendue et d'un enrouleur intégré, cette imprimante industrielle durable a été conçue pour vous. Faites l'expérience de solutions d'étiquetage efficaces et de performances sur lesquelles vous pouvez compter avec l'imprimante d'étiquettes industrielle TJ-4522TN.

Brother TJ4522TN. Technologie d'impression: Thermique direct/Transfert thermique, Résolution maximale: 300 x 300 DPI, Vitesse d'impression (mesure métrique): 305 mm/sec. Technologie de connectivité: Avec fil. Couleur du produit: Noir



Vitesse d'impression		Design	
Technologie d'impression *	Thermique direct/Transfert thermique	Type de commande	Boutons, Tactile
Couleur *	✗	<b>Configuration minimale du système</b>	
Résolution maximale *	300 x 300 DPI	Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 7, Windows 8.1
Vitesse d'impression (mesure métrique) *	305 mm/sec	Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina
Largeur maximum d'impression *	10,4 cm	Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Longueur d'impression minimum	5 mm	Système mobile supporté	Android, iOS
Longueur maximale d'impression	11,43 m	Prise en charge du système d'exploitation Linux	✓
<b>Gestion du papier</b>		<b>Conditions environnementales</b>	
Largeur du ruban	11,4 cm	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	25 - 85%
Longueur de ruban	600 m	Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 90%
Largeur max. de l'étiquette	11,4 cm	Température d'opération	0 - 40 °C
Diamètre max. du rouleau	20,3 cm	Température hors fonctionnement	-40 - 60 °C
Diamètre principal	7,62 cm	<b>Poids et dimensions</b>	
<b>Connectivité</b>		Largeur	276 mm
Technologie de connectivité *	Avec fil	Profondeur	502 mm
Ethernet/LAN *	✓	Hauteur	412 mm
Port USB *	✓	Poids	18,9 kg
Port RS-232	1	<b>Contenu de l'emballage</b>	
Connectivité optionnelle	Bluetooth, LAN sans fil	Câbles inclus	Secteur
<b>représentation / réalisation</b>		Kit de développement logiciel (SDK)	✓
Langues de la description de page	DPL, EPL2, ZPL II	<b>Données logistiques</b>	
Mémoire interne	256 Mo	Code du système harmonisé	84433210
Mémoire flash	512 Mo		
Codes barres intégrés	AZTECCODE, CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Code 39, Code 49, Code 93, Lecture code datamatrix, EAN128, EAN13, EAN8, GS1 DataBar, ITF-14, Industrial 2/5, Interleaved 2/5, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, QR Code, TLC39, UPC-E		
Nombre de polices	8		

Design		Autres caractéristiques	
Couleur du produit *	Noir	Voyants	Erreur, Énergie, Statut
Affichage couleur	✓	Langues prises en compte	Danois, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Italien, Norvégien, Portugais, Suédois



4977766804660



0012502659273



012502659273

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.