

## Canon i-SENSYS LBP246dw 1200 x 1200 DPI A4 Wifi

Marque : Canon

Famille de produit: i-SENSYS

Code produit: 5952C006


Nom du produit : LBP246dw

Canon i-SENSYS LBP246dw. Technologie d'impression: Laser. Nombre de cartouches d'impression: 1, Cycle de service (Maximum): 80000 pages par mois. Résolution maximale: 1200 x 1200 DPI. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter): 40 ppm, Impression recto-verso. Écran: LED. Wifi. Couleur du produit: Noir, Blanc



Vitesse d'impression		Réseau	
Couleur *	✗	LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Technologie d'impression *	Laser	Standards wifi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Impression recto-verso *	✓	Algorithme de sécurité soutenu	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-EAP, WPA2-PSK, WPA2-TKIP
Résolution maximale *	1200 x 1200 DPI	Protocoles de gestion	SNMPv1, SNMPv3
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) *	40 ppm	Technologies d'impression mobile	Apple AirPrint, Canon PRINT Business, Mopria Print Service
Temps de préchauffage	14 s		
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	5 s		
Caractéristiques		représentation / réalisation	
Cycle de service (Maximum) *	80000 pages par mois	Mémoire interne *	1024 Mo
Cycle de service (conseillé)	750 - 4000 pages par mois	Capacité de stockage interne	4 Go
Couleurs d'impression *	Noir	Supports de stockage	eMMC
Nombre de cartouches d'impression *	1	Intégré dans le processeur	✓
Langues de la description de page *	PCL 5e, PCL 6, UFR II	Niveau de pression sonore (impression)	54 dB
Capacité d'entrée et de sortie		Niveau de pression sonore (impression duplex)	53 dB
Nombre total de bacs d'alimentation *	1		
Capacité d'alimentation totale *	250 feuilles	Design	
Capacité de sortie totale *	150 feuilles	position de marché *	Professionnel
Bac multifonctions	✓	Couleur du produit *	Noir, Blanc
Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples	100 feuilles	Écran intégré *	✓
Capacité maximale d'entrée	900 feuilles	Écran	LED
Gestion du papier		Type de commande	Boutons
Taille de papier de série A ISO maximum *	A4	Puissance	
Type de support du bac papier *	Papier enduit, Enveloppes, Papier rigide, Étiquettes, Papier ordinaire, Carte postales, Papier recyclé, Papier fin	Consommation électrique moyenne en mode Impression *	480 W
ISO, Format Series A (A0...A9) *	A4, A5, A6	Consommation (max)	1250 W
ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B5	Consommation d'énergie (mode veille)	6 W
		Energy Star, consommation électrique typique (TEC)	0,29 kWh/semaine
		Tension d'entrée AC	220 - 240 V

Gestion du papier		Puissance	
Tailles du support d'impression non-ISO	Executive, Legal, Letter, Oficio, Statement	Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tailles enveloppes	C5, Com-10, DL, Monarch	Configuration minimale du système	
Poids du support de bac papier	60 - 120 g/m <sup>2</sup>	Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 11
Connectivité		Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Impression directe *	✓	Prise en charge du système d'exploitation Linux	✓
Port USB *	✓	Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022
Réseau		Conditions environnementales	
Wifi *	✓	Température d'opération	10 - 30 °C
Ethernet/LAN *	✓	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Technologie de câblage	10/100/1000Base-T(X)	Poids et dimensions	
		Largeur	399 mm
		Profondeur	373 mm
		Hauteur	249 mm
		Poids	9,5 kg



4549292215038

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 11-AUG-2023. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date