

Brother HL-L8260CDW Imprimante professionnelle laser couleur WiFi

Marque : Brother

Code produit: HL-L8260CDW

Nom du produit : HL-L8260CDW Imprimante professionnelle laser couleur WiFi

- Vitesse d'impression jusqu'à 31 pages par minute en noir et en couleur
 - Impression recto-verso automatique
 - Toner de démarrage noir jusqu'à 3 000 pages* et cyan, magenta, jaune jusqu'à 1 800 pages* chacun (*Capacité déclarée en conformité avec la norme ISO/IEC19798)
 - Connectivités USB, Réseau, WiFi et WiFi Direct
 - Bac papier 250 feuilles et bac multi-formats de 50 feuilles
 - Garantie commerciale de 2 ans intervention sur site
- Idéale pour les entreprises exigeantes, cette imprimante fiable et performante répondra à tous vos besoins en impression

Brother HL-L8260CDW Imprimante professionnelle laser couleur WiFi:

Simple et facile à utiliser, dotée de toutes les connectivités pour imprimer depuis une station de travail, un smartphone, voire une tablette, cette imprimante vous offrira toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin pour optimiser vos performances et votre productivité.



Vitesse d'impression		Réseau	
Mode d'impression recto verso	Auto	Standards wifi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Couleur *	✓		64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, IPSEC, PEAP, SMTP-AUTH, SNMP, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-EAP, WPA2-PSK
Technologie d'impression *	Laser	Algorithme de sécurité soutenu	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client & Server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, Web Services (Print), CIFS Client, SNTTP Client
Impression recto-verso *	✓	Prise en charge des protocoles réseau (IPv4)	NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client & Server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, Web Services (Print), CIFS Client, SNTTP Client
Résolution maximale *	2400 x 600 DPI	Prise en charge des protocoles réseau (IPv6)	NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client & Server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, Web Services (Print), CIFS Client, SNTTP Client
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) *	31 ppm	Gestion basée sur le web	✓
Vitesse d'impression (couleur, qualité brouillon, A4/US Letter)	31 ppm	Technologies d'impression mobile	Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Kindle Fire Printing, Mopria Print Service
Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter)	7 ppm		
Vitesse d'impression recto verso (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	7 ppm		
Temps de préchauffage (à partir du mode veille)	29 s		
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	15 s		
Délai de copie de la première page (couleur, normale)	15 s		
Impression sécurisée	✓		
Option de disposition	2, 6, 9, 16, 25		
Impression économique	✓		
Caractéristiques		représentation / réalisation	
Cycle de service (Maximum) *	40000 pages par mois	Mémoire interne *	256 Mo
Cycle de service (conseillé)	0 - 3000 pages par mois	Intégré dans le processeur	✓
Nombre de cartouches d'impression *	4	Fréquence du processeur	800 MHz
Langues de la description de page *	BR-Script 3, Microsoft XPS, PCL 6, PDF 1.7, XPS	Coprocasseur	✓

Capacité d'entrée et de sortie		représentation / réalisation	
Nombre total de bacs d'alimentation *	1	Fréquence du coprocesseur	0,133 GHz
Capacité d'alimentation totale *	250 feuilles	Niveau de pression sonore (impression)	49 dB
Capacité de sortie totale *	150 feuilles	Niveau de pression sonore (mode silencieux)	44 dB
Type d'alimentation papier	Bac à papier	Design	
Bac multifonctions	✓	Couleur du produit *	Noir, Gris
Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples	50 feuilles	Écran intégré *	✓
Capacité maximale d'entrée	1050 feuilles	Écran	LCD
Gestion du papier		Nombre de ligne affichées	2 lignes
Taille de papier de série A ISO maximum *	A4	Certification	Nordic Swan
Type de support du bac papier *	papier bond, Papier glacé, Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier fin	Puissance	
Types de bac multi-usage	papier bond, Enveloppes, Papier glacé, Étiquettes, Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier épais, Papier épais, Papier fin	Consommation électrique moyenne en mode Impression *	580 W
ISO, Format Series A (A0...A9) *	A4, A5, A6	Consommation d'énergie (prêt)	10 W
Tailles du support d'impression non-ISO	Executive, Folio, Letter, Legal	Consommation d'énergie (mode veille)	70 W
Personnalisation de la largeur support	76,2 - 127 mm	Consommation d'énergie (mode économie)	340 W
Personnalisation de la longueur support	215,9 - 355,6 mm	Consommation électrique (arrêt)	0,02 W
Poids du support de bac papier	60 - 105 g/m ²	Energy Star, consommation électrique typique (TEC)	1,8 kWh/semaine
Poids du support plateau multi fonction	60 - 163 g/m ²	Configuration minimale du système	
Poids de support prise en charge en mode recto-verso	60 - 105 g/m ²	Prise en charge du système d'exploitation Windows	✓
Connectivité		Prise en charge du système d'exploitation Mac	✓
Interfaces standards	Ethernet, USB 2.0, LAN sans fil	Prise en charge du système d'exploitation Linux	✓
Réseau		Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation	Android, iOS
Réseau prêt à l'usage	✓	Durabilité	
Wifi *	✓	Certificats de durabilité	Blue Angel, ENERGY STAR
Ethernet/LAN *	✓	Poids et dimensions	
Wi-Fi Direct	✓	Largeur	410 mm
		Profondeur	486 mm
		Hauteur	313 mm
		Poids	21,8 kg
		Informations sur l'emballage	
		Largeur du colis	617 mm
		Profondeur du colis	533 mm
		Hauteur du colis	521 mm
		Poids du paquet	25,4 kg
		Contenu de l'emballage	
		Drivers inclus	✓
		Guide de démarrage rapide	✓
		Câbles inclus	Secteur
		Données logistiques	
		Code du système harmonisé	84433210
		Autres caractéristiques	
		Voyant LED d'alimentation	✓



4977766774123



4977766774109



4977766774130



4977766774161



4977766774284



0012502646419



012502646419

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.