



TP-Link TL-PA7017 KIT Adaptateur réseau CPL 1000 Mbit/s Ethernet/LAN Blanc 2 pièce(s)

Marque : TP-Link

Code produit: TL-PA7017 KIT

Nom du produit : TL-PA7017 KIT

TP-Link TL-PA7017 KIT. Débit de transfert des données maximum: 1000 Mbit/s, Standards réseau: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, Prise mâle: Type F. Consommation électrique typique: 2,3 W, Consommation d'énergie (mode veille): 0,5 W, Tension d'entrée AC: 220 V. Couleur du produit: Blanc, Type d'antenne: Interne, Voyants: LAN, PLC, Énergie. Largeur: 65 mm, Profondeur: 28,5 mm, Hauteur: 52 mm. Quantité: 2 pièce(s), Câbles inclus: LAN (RJ-45)



représentation / réalisation		Design	
Débit de transfert des données maximum *	1000 Mbit/s	Certification	CE
Ethernet/LAN *	✓	Configuration minimale du système	
Type d'interface LAN Ethernet	Gigabit Ethernet	Prise en charge du système d'exploitation Windows	✓
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s	Prise en charge du système d'exploitation Linux	✓
Wifi *	✗	Compatibilité Mac	✓
Standards réseau *	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u	Conditions environnementales	
Prise mâle *	Type F	Température d'opération	0 - 40 °C
Prise de courant intégrée *	✗	Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Ligne à haute tension standard	HomePlug AV2	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Modulation	OFDM	Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
Algorithme de sécurité soutenu	128-bit AES	Poids et dimensions	
Distance de fonctionnement maximum	300 m	Largeur	65 mm
Plug and Play	✓	Profondeur	28,5 mm
Puissance		Hauteur	52 mm
Consommation électrique typique	2,3 W	Largeur du colis	190 mm
Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W	Profondeur du colis	136 mm
Tension d'entrée AC	220 V	Hauteur du colis	100 mm
Fréquence d'entrée AC	50 Hz	Poids du paquet	410 g
Design		Détails techniques	
Type d'antenne	Interne	Certificats de durabilité	RoHS
Voyants	LAN, PLC, Énergie	Contenu de l'emballage	
Couleur du produit *	Blanc	Quantité *	2 pièce(s)
		Guide d'installation rapide	✓
		Câbles inclus	LAN (RJ-45)

Données logistiques


Code du système harmonisé 85171800



0845973089054




845973089054



0845973010133



845973010133



6935364089054

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.