

# NETGEAR GS324P Non-géré Gigabit Ethernet (10/100/1000)

## Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)

### 1U Noir



Marque : NETGEAR

Code produit: GS324P-100EUS

Nom du produit : GS324P

NETGEAR GS324P. Type de commutateur: Non-géré. Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 24. Full duplex. Répertoire MAC: 8000 entrées, Capacité de commutation: 48 Gbit/s. Standards réseau: IEEE 802.1p, IEEE 802.3at. Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE). Grille de montage, Format: 1U



Caractéristiques de gestion		Design	
Type de commutateur *	Non-géré	Compatibilité électromagnétique	CE, FCC 15 A, IC A, RCM, VCCI, KC
Qualité de service (QoS)	✓	Certification	CB, CE LVD, UL
Connectivité		représentation / réalisation	
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base *	24	Temps moyen entre pannes	1193574 h
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Puissance	
Standards réseau *	IEEE 802.1p, IEEE 802.3at	Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Soutien 10G *	✗	Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Full duplex	✓	Courant d'entrée	3 A
Auto MDI/MDI-X	✓	Consommation (max)	210 W
Négociation automatique	✓	PoE (alimentation via le port Ethernet)	
Transmition des données		Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) *	✓
Capacité de commutation *	48 Gbit/s	Quantité de ports Power Over Ethernet plus (PoE+)	16
Répertoire MAC *	8000 entrées	Port par alimentation PoE (Power over Ethernet)	30 W
Latence (1 Gbps)	4 µs	Budget Total Power over Ethernet (PoE)	190 W
Support de trames étendues (Jumbo Frames)	✓	Conditions environnementales	
Trames géantes	10000	Température d'opération	0 - 45 °C
Taux de transfert des paquets (1 Gbps)	1448000 pps	Température hors fonctionnement	-20 - 70 °C
Mémoire cache de paquet	0,192 Mo	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Sécurité		Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 95%
Algorithmes de planification de file d'attente	Weighted Round Robin (WRR)	Altitude de fonctionnement	0 - 3000 m
Design		Dissipation thermique	718,2 BTU/h
Grille de montage *	✓	Poids et dimensions	
Format	1U	Largeur	330 mm
Couleur du produit	Noir	Profondeur	206 mm
Matériau du boîtier/corps	Métal	Hauteur	43 mm
Voyants	Activité, Liaison, PoE, Énergie, Vitesse	Poids	2,44 kg
Nombre de ventilateurs	1 ventilateur(s)	Données logistiques	
		Code du système harmonisé	85176990



606449144802

0606449144802

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.