



TP-Link TL-SL1226P Non-géré Gigabit Ethernet (10/100/1000) Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) 1U Gris

Marque : TP-Link

Code produit: TL-SL1226P V1



Nom du produit : TL-SL1226P

TP-Link TL-SL1226P. Type de commutateur: Non-géré. Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 26. Répertoire MAC: 8000 entrées, Capacité de commutation: 8,8 Gbit/s. Standards réseau: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3x. Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE). Grille de montage, Format: 1U

Caractéristiques de gestion

Type de commutateur * Non-géré

Connectivité

Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base * 26
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base * Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Fast Ethernet (cuivre) Nombre de ports 24
Quantité de ports Gigabit Ethernet (copper) 2
Quantité de ports Combo SFP 2

Réseau

Standards réseau * IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3x
Soutien 10G * **X**
Technologie de câblage Ethernet cuivre 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Auto MDI/MDI-X **✓**
Négociation automatique **✓**

Transmission des données

Capacité de commutation * 8,8 Gbit/s
Taux de transfert 6,54 Mpps
Répertoire MAC * 8000 entrées
Enregistrement-et-réémission **✓**
Support de trames étendues (Jumbo Frames) **✓**
Trames géantes 10000
Mémoire cache de paquet 4,1 Mo

Design

Grille de montage * **✓**
Format 1U
Couleur du produit Gris
Voyants **✓**
Nombre de ventilateurs 2 ventilateur(s)
Certification CE, FCC, RoHS

Puissance

Source d'alimentation * Secteur
Bloc d'alimentation inclus * **✓**
Tension d'entrée AC 100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC 50 - 60 Hz
Consommation (max) 281 W

PoE (alimentation via le port Ethernet)

Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) * **✓**
Quantité de ports Power Over Ethernet plus (PoE+) 24
Port par alimentation PoE (Power over Ethernet) 30 W
Budget Total Power over Ethernet (PoE) 250 W

Conditions environnementales

Température d'opération 0 - 50 °C
Température hors fonctionnement -40 - 70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H) 10 - 90%
Taux d'humidité relative (stockage) 5 - 90%
Dissipation thermique 1002,54 BTU/h

Poids et dimensions

Largeur 440 mm
Profondeur 180 mm
Hauteur 44 mm

Informations sur l'emballage

Guide de démarrage rapide **✓**
Kit de montage en rack **✓**
Largeur du colis 528 mm
Profondeur du colis 250 mm
Hauteur du colis 80 mm

Données logistiques

Code du système harmonisé 85176990



6935364089443



6935364089450



0845973089443



845973089443

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.