



TP-Link TL-SG1218MP commutateur réseau Non-géré Gigabit Ethernet (10/100/1000) Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) 1U Noir

Marque : TP-Link

Code produit: TL-SG1218MP

Nom du produit : TL-SG1218MP

TP-Link TL-SG1218MP. Type de commutateur: Non-géré. Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 18. Full duplex. Répertoire MAC: 8000 entrées, Capacité de commutation: 36 Gbit/s. Standards réseau: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE). Grille de montage, Format: 1U



| Caractéristiques de gestion | | Design | |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|
| Type de commutateur * | Non-géré | Voyants | ✓ |
| Qualité de service (QoS) | ✓ | Nombre de ventilateurs | 2 ventilateur(s) |
| Classification du trafic | ✓ | Certification | CE, FCC, RoHS |
| Connectivité | | Puissance | |
| Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base * | 18 | Source d'alimentation * | Secteur |
| Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base * | Gigabit Ethernet (10/100/1000) | Bloc d'alimentation inclus * | ✓ |
| Quantité de ports .Gigabit Ethernet (copper) | 18 | Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Quantité de ports Combo SFP | 2 | Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| | | Consommation (max) | 286,64 W |
| Réseau | | PoE (alimentation via le port Ethernet) | |
| Standards réseau * | IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x | Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) * | ✓ |
| Soutien 10G * | ✗ | Quantité de ports Power Over Ethernet plus (PoE+) | 16 |
| Types de câbles soutenus | Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e, Cat6 | Port par alimentation PoE (Power over Ethernet) | 30 W |
| Full duplex | ✓ | Budget Total Power over Ethernet (PoE) | 250 W |
| Semi-duplex | ✓ | | |
| Assistance contrôle des flux | ✓ | Conditions environnementales | |
| Auto MDI/MDI-X | ✓ | Température d'opération | 0 - 50 °C |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s | Température hors fonctionnement | -40 - 70 °C |
| Négociation automatique | ✓ | Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
| Apprentissage automatique d'adresse MAC pris en charge | ✓ | Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% |
| Mise à jour automatique de l'adresse MAC | ✓ | Dissipation thermique | 977,44 BTU/h |
| Transmission des données | | Poids et dimensions | |
| Capacité de commutation * | 36 Gbit/s | Largeur | 440 mm |
| Taux de transfert | 26,78 Mpps | Profondeur | 180 mm |
| Répertoire MAC * | 8000 entrées | Hauteur | 44 mm |
| Support de trames étendues (Jumbo Frames) | ✓ | Informations sur l'emballage | |
| | | Câbles inclus | Secteur |
| | | Guide de démarrage rapide | ✓ |

| Transmission des données | | Informations sur l'emballage | |
|---------------------------|--------|------------------------------|----------|
| Trames géantes | 10000 | Largeur du colis | 250 mm |
| Mémoire cache de paquet | 4,1 Mo | Profondeur du colis | 528 mm |
| Design | | Hauteur du colis | 80 mm |
| Grille de montage * | ✓ | Poids du paquet | 3,05 kg |
| Format | 1U | Données logistiques | |
| Couleur du produit | Noir | Code du système harmonisé | 85176990 |
| Matériau du boîtier/corps | Métal | | |



6935364072162




6935364072155



0840030707247



840030707247



0845973040543



845973040543

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.