

ZYXEL

Zyxel GS1900-10HP Géré L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) Noir

Marque : Zyxel

Code produit: GS1900-10HP-EU0102F

Nom du produit : GS1900-10HP



Zyxel GS1900-10HP. Type de commutateur: Géré, Banc de commutateurs: L2. Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 8, Port de console: RJ-45. Répertoire MAC: 8000 entrées, Capacité de commutation: 20 Gbit/s. Standards réseau: IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3at, IEEE.... Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE). Montage mural



Caractéristiques de gestion		Design	
Type de commutateur *	Géré	Grille de montage *	✗
Banc de commutateurs	L2	Couleur du produit	Noir
Qualité de service (QoS)	✓	Voyants	✓
Gestion basée sur le web	✓	Montage mural	✓
Journal des événements du système	✓	Certification	CE, FCC, RCM, Class A, BSMI CNS 13438, LVD EN 62368-1, BSMI CNS 14336-1
Support MIB	RFC 1213 MIB II, RFC 2819 RMON (group 1, 2, 3, 9), RFC 1215 generic traps, RFC 1493 bridge		
Connectivité		représentation / réalisation	
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base *	8	Temps moyen entre pannes	800259 h
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Puissance	
Quantité d'emplacements de modules SFP	2	Source d'alimentation *	Secteur
Port de console	RJ-45	Bloc d'alimentation inclus *	✓
		Tension d'entrée AC	100 - 240 V
		Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
		Consommation (max)	95,3 W
Réseau		PoE (alimentation via le port Ethernet)	
Standards réseau *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) *	✓
Soutien 10G *	✗	Power over Ethernet (PoE) Nombre de ports	8
Technologie de câblage Ethernet cuivre	10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T	Budget Total Power over Ethernet (PoE)	77 W
Support VLAN	✓	Conditions environnementales	
Fonctions LAN virtuelles	Voice VLAN	Température d'opération	0 - 40 °C
		Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
		Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 95%
		Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 95%
Transmission des données		Poids et dimensions	
Capacité de commutation *	20 Gbit/s	Largeur	250 mm
Débit	14,88 Mpps	Profondeur	104 mm
Répertoire MAC *	8000 entrées	Hauteur	27 mm
Trames géantes	9000		
Sécurité			
Fonctions DHCP	DHCP client		

Sécurité		Poids et dimensions	
Filtrage IGMP	✓	Poids	720 g
Algorithme de sécurité soutenu	802.1x RADIUS, SSL/TLS	Informations sur l'emballage	
Filtrage d'adresse MAC	✓	Câbles inclus	Secteur
Protocoles			
Protocoles de gestion	SNMP, RMON, ICMP, Syslog		



4718937621200

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 15-SEP-2023. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date