

ZYXEL

Zyxel GS1900-8HP v3 PoE Géré L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) Noir



Marque : Zyxel

Code produit: GS1900-8HP-EU0103F

Nom du produit : GS1900-8HP v3 PoE

Zyxel GS1900-8HP v3 PoE. Type de commutateur: Géré, Banc de commutateurs: L2. Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 8. Full duplex. Répertoire MAC: 8000 entrées, Capacité de commutation: 16 Gbit/s. Standards réseau: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE.... Connecteur d'alimentation: DC-in jack. Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)



Caractéristiques de gestion		Caractéristiques de multidiffusion	
Type de commutateur *	Géré	Support à la multidiffusion	✓
Banc de commutateurs	L2	Design	
Qualité de service (QoS)	✓	Couleur du produit	Noir
Gestion basée sur le web	✓	Bouton de réinitialisation	✓
Connectivité		Certification	CE, FCC, C-Tick, RoHS
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base *	8	représentation / réalisation	
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Temps moyen entre pannes	533086 h
Connecteur d'alimentation	DC-in jack	Puissance	
Réseau		Source d'alimentation *	AC/DC
Standards réseau *	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Tension d'entrée AC	100 - 240 V
	Full duplex	Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Assistance contrôle des flux	✓	Consommation électrique typique	90 W
Contrôle Broadcast storm	✓	PoE (alimentation via le port Ethernet)	
Limitation du débit	✓	Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) *	✓
Auto MDI/MDI-X	✓	Power over Ethernet (PoE) Nombre de ports	8
Support VLAN	✓	Budget Total Power over Ethernet (PoE)	70 W
Transmission des données		Conditions environnementales	
Capacité de commutation *	16 Gbit/s	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Répertoire MAC *	8000 entrées	Poids et dimensions	
Nombre de files	8	Largeur	250 mm
Support de trames étendues (Jumbo Frames)	✓	Profondeur	104 mm
Trames géantes	9216	Hauteur	27 mm
Sécurité		Poids	710 g
Fonctions DHCP	DHCP client	Données logistiques	
Filtrage IGMP	✓	Code du système harmonisé	85176990
Algorithme de sécurité soutenu	802.1x RADIUS		

Sécurité

Filtrage d'adresse MAC





4718937621279

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 31-MAY-2023. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date