

Canon PIXMA TS8351a Jet d'encre A4 4800 x 1200 DPI Wifi

Marque : Canon

Famille de produit: PIXMA

Code produit: 3775C096

Nom du produit : TS8351a



Canon PIXMA TS8351a. Technologie d'impression: Jet d'encre, Impression: Impression couleur, Résolution maximale: 4800 x 1200 DPI. Copier: Copie couleur. Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 2400 x 4800 DPI. Fonctions recto verso: Impression. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Wifi. Impression directe. Couleur du produit: Blanc

Vitesse d'impression		Gestion du papier	
Mode d'impression recto verso	Auto	Taille d'impression sans bordures	10x15, 13x18, 13x13, 20x25, A4, lettre
Technologie d'impression *	Jet d'encre	Personnalisation de la largeur support	55 - 215,9 mm
Impression *	Impression couleur	Personnalisation de la longueur support	89 - 676 mm
Impression recto-verso *	✓	Connectivité	
Résolution maximale *	4800 x 1200 DPI	Impression directe *	✓
Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) monochrome	15 ipm	Port USB	✓
Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) couleur	10 ipm	Connecteur USB	USB Type-B
Impression sans marge	✓	Réseau	
Copieur		Wifi *	✓
Copier *	Copie couleur	Ethernet/LAN *	✗
Nombre maximum de copies	99 copies	Standards wifi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Redimensionnement copie	25 - 400%	Algorithme de sécurité soutenu	WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Fonction Copie N en 1	✓	Technologies d'impression mobile	Apple AirPrint, Google Cloud Print, PIXMA Cloud Link
Fonction tout en un (N=)	2	représentation / réalisation	
Fonction ID-Card Copy	✓	Lecteur de cartes mémoires intégré	✓
Numérisation		Cartes mémoire compatibles	SD, SDHC, SDXC
Numérisation *	Numérisation couleur	Design	
Résolution de numérisation optique *	2400 x 4800 DPI	Couleur du produit *	Blanc
Zone de scan maximale	216 x 297 mm	position de marché *	Domestique et professionnel
Type de scanner *	Numérisation à plat	Écran intégré *	✓
Technologie de numérisation	CIS	Écran	LCD
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur	16 bit	Taille de l'écran	10,9 cm (4.3")
Profondeur d'affichage de sortie de couleur	8 bit	Type de commande	Tactile
Profondeur d'échelle de gris d'entrée	16 bit	Affichage couleur	✓
Résolution des niveaux de gris de sortie	8 bit	Puissance	
Fax		Consommation électrique moyenne en mode Copie	16 W
Télécopier *	✗	Consommation électrique (arrêt)	0,3 W
Caractéristiques		Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fonctions recto verso *	Impression	Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Nombre de cartouches d'impression *	6	Configuration minimale du système	
Couleurs d'impression *	Noir, Cyan, Magenta, Bleu photo, Pigment noir, Jaune	Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 7, Windows 8.1
Capacité d'entrée et de sortie			
Nombre total de bacs d'alimentation *	1		
Capacité d'alimentation totale *	100 feuilles		

Gestion du papier		Configuration minimale du système	
Taille de papier de série A ISO maximum *	A4		Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur
Type de support du bac papier *	Papier photo, Papier ordinaire	Prise en charge du système d'exploitation Mac	
ISO, Format Series A (A0...A9) *	A4, A5		
ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B5		
Tailles du support d'impression non-ISO	Legal, Letter	Système mobile supporté	Android, iOS
Tailles enveloppes	Com-10, DL		
Formats de papier photo	10x15,13x18,13x13,20x25		
Conditions environnementales			
		Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%
		Température hors fonctionnement	15 - 30 °C
Poids et dimensions			
		Largeur	373 mm
		Profondeur	319 mm
		Hauteur	141 mm
		Poids	6,6 kg
Contenu de l'emballage			
		Cartouche(s) incluse(s)	✓
		Câbles inclus	Secteur
Données logistiques			
		Code du système harmonisé	84433100



4549292150308

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 31-MAY-2023. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date