

## Canon PIXMA TR4751i Jet d'encre A4 4800 x 1200 DPI Wifi

Marque : Canon

Famille de produit: PIXMA

Code produit: 5074C026

Nom du produit : TR4751i

Canon PIXMA TR4751i. Technologie d'impression: Jet d'encre, Impression: Impression couleur, Résolution maximale: 4800 x 1200 DPI. Copier: Copie couleur. Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 600 x 1200 DPI. Télécopier: Télécopie couleur. Fonctions recto verso: Impression. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Wifi. Impression directe. Couleur du produit: Blanc



PIXMA PRINT PLAN



Vitesse d'impression		Gestion du papier	
Mode d'impression recto verso	Auto	Taille de papier de série A ISO maximum *	A4
Technologie d'impression *	Jet d'encre	Type de support du bac papier *	Enveloppes, Papier glacé, Papier haute résolution, Papier mat, Papier photo, Papier ordinaire, Papier semi-brillant
Impression *	Impression couleur	ISO, Format Series A (A0...A9) *	A4, A5, A6
Impression recto-verso *	✓	ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B5
Résolution maximale *	4800 x 1200 DPI	Tailles du support d'impression non-ISO	Legal, Letter
Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) monochrome	8,8 ipm	Tailles enveloppes	Com-10, DL
Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) couleur	4,4 ipm	Formats de papier photo	10x15,13x18,20x25
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	11 s	Tailles papier photo	4x6,5x7,8x10
Délai de copie de la première page (couleur, normale)	19 s	Personnalisation de la largeur support	101,6 - 215,9 mm
Impression sans marge	✓	Personnalisation de la longueur support	152,4 - 676 mm
Copieur		Connectivité	
Copier *	Copie couleur	Impression directe *	✓
Nombre maximum de copies	99 copies	Port USB	✓
Redimensionnement copie	25 - 400%	Connecteur USB	USB Type-B
Fonction Copie N en 1	✓	Réseau	
Fonction tout en un (N=)	2, 4	Wifi *	✓
Fonction ID-Card Copy	✓	Ethernet/LAN *	✗
Fonction de retouche des rebords	✓	Standards wifi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Libre copie PC	✓	Algorithme de sécurité soutenu	WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Numérisation		Technologies d'impression mobile	Apple AirPrint, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link
Numérisation *	Numérisation couleur	Design	
Résolution de numérisation optique *	600 x 1200 DPI	Couleur du produit *	Blanc
Zone de scan maximale	216 x 356 mm	position de marché *	Domestique et professionnel
Type de scanner *	Numériseur à plat et adf	Écran intégré *	✓
Technologie de numérisation	CIS	Écran	LCD
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur	16 bit		
Profondeur d'affichage de sortie de couleur	8 bit		

<b>Numérisation</b>		<b>Design</b>	
Profondeur d'échelle de gris d'entrée	16 bit	Type de commande	Boutons
Résolution des niveaux de gris de sortie	8 bit	<b>Puissance</b>	
<b>Fax</b>		Consommation électrique moyenne en mode Copie	7 W
Télécopier *	Télécopie couleur	Consommation électrique (arrêt)	0,3 W
Résolution de télécopie (noir)	300 x 300 DPI	Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Vitesse de transmission de fax	3 sec/page	Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Vitesse du modem	33,6 Kbit/s	<b>Configuration minimale du système</b>	
Mémoire de fax	50 pages	Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 7, Windows 8.1
<b>Caractéristiques</b>		Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Cycle de service (Maximum) *	1200 pages par mois	Système mobile supporté	Android, iOS, iPadOS
Fonctions recto verso *	Impression	Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation	ChromeOS
Nombre de cartouches d'impression *	2	<b>Conditions environnementales</b>	
Couleurs d'impression *	Noir, Cyan, Magenta, Jaune	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
<b>Capacité d'entrée et de sortie</b>		Température d'opération	5 - 35 °C
Nombre total de bacs d'alimentation *	1	<b>Poids et dimensions</b>	
Capacité d'alimentation totale *	100 feuilles	Largeur	435 mm
Alimentation automatique de document (ADF)	✓	Profondeur	295 mm
Capacité du chargeur automatique de documents	20 feuilles	Hauteur	189 mm
		Poids	5,8 kg
		<b>Contenu de l'emballage</b>	
		Cartouche(s) incluse(s)	✓
		Câbles inclus	Secteur



4549292191882

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 31-MAY-2023. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date