

## Canon i-SENSYS MF463dw Laser A4 1200 x 1200 DPI 40 ppm Wifi

Marque : Canon

Famille de produit: i-SENSYS

Code produit: 5951C008


Nom du produit : MF463dw

Canon i-SENSYS MF463dw. Technologie d'impression: Laser, Impression: Impression mono, Résolution maximale: 1200 x 1200 DPI. Copier: Copie simple, Résolution max. des copies: 600 x 600 DPI. Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 600 x 600 DPI. Fonctions recto verso: Copie, Impression, Numérisation. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Wifi. Impression directe. Couleur du produit: Noir, Blanc



Vitesse d'impression		Gestion du papier	
Technologie d'impression *	Laser	Tailles du support d'impression non-ISO	Executive, Legal, Letter, Oficio, Statement
Impression *	Impression mono	Tailles enveloppes	C5, Com-10, DL, Monarch
Impression recto-verso *	✓	Personnalisation de la largeur support	105 - 215,9 mm
Résolution maximale *	1200 x 1200 DPI	Personnalisation de la longueur support	128 - 355,6 mm
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) *	40 ppm	Poids du support de bac papier	60 - 120 g/m <sup>2</sup>
Temps de préchauffage	14 s	Poids du support plateau multi fonction	60 - 199 g/m <sup>2</sup>
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	5 s		
Impression sécurisée	✓		
Copieur		Connectivité	
Copie duplex *	✓	Impression directe *	✓
Mode de copie duplex	Auto	Port USB	✓
Copier *	Copie simple	Réseau	
Résolution max. des copies *	600 x 600 DPI	Wifi *	✓
Délai de sortie de la première impression (noir, normal)	6,1 s	Ethernet/LAN *	✓
Nombre maximum de copies	999 copies	Technologie de câblage	10/100/1000Base-T(X)
Redimensionnement copie	25 - 400%	LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Fonction Copie N en 1	✓	Standards wifi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Fonction tout en un (N=)	2, 4	Algorithmes de sécurité soutenu	WPA2-AES, WPA2-EAP, 64-bit WEP, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA2-TKIP, WPA-AES, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA-TKIP
Fonction ID-Card Copy	✓	Protocoles de gestion	SNMPv1, SNMPv3
Numérisation		Technologies d'impression mobile	Apple AirPrint, Canon PRINT Business, Mopria Print Service
Numérisation recto verso *	✓	représentation / réalisation	
Numérisation *	Numérisation couleur	Capacité de stockage interne	4 Go
Résolution de numérisation optique *	600 x 600 DPI	Mémoire interne *	1024 Mo
Type de scanner *	Scanner ADF	Intégré dans le processeur	✓
Numériser vers	Cloud, E-mail, FTP, PC, USB	Fréquence du processeur	1200 MHz
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur	24 bit		
Profondeur d'affichage de sortie de couleur	24 bit		

Numérisation		Design	
Niveaux de gris	256	Couleur du produit *	Noir, Blanc
Pilotes de scan	ICA, TWAIN, WIA	position de marché *	Professionnel
Fax		Écran intégré *	✓
Télécopier *	✗	Écran	LCD
		Type de commande	Tactile
Caractéristiques		Puissance	
Cycle de service (conseillé)	750 - 4000 pages par mois	Consommation (max)	1280 W
Cycle de service (Maximum) *	80000 pages par mois	Consommation électrique moyenne en mode Impression	480 W
Fonctions recto verso *	Copie, Impression, Numérisation	Consommation d'énergie (mode veille)	8 W
Nombre de cartouches d'impression *	1	Consommation d'énergie (en mode veille)	0,9 W
Couleurs d'impression *	Noir	Energy Star, consommation électrique typique (TEC)	0,32 kWh/semaine
Langues de la description de page	PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, UFR II	Tension d'entrée AC	220 - 240 V
		Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Capacité d'entrée et de sortie		Configuration minimale du système	
Nombre total de bacs d'alimentation *	1	Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 11
Capacité d'alimentation totale *	250 feuilles		Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 13.0 Ventura
Capacité de sortie totale *	150 feuilles	Prise en charge du système d'exploitation Mac	
Bac multifonctions	✓	Prise en charge du système d'exploitation Linux	✓
Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples	100 feuilles	Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows Server 2019, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2022, Windows Server 2016, Windows Server 2012
Capacité maximale d'entrée	900 feuilles		
Gestion du papier		Conditions environnementales	
Taille de papier de série A ISO maximum *	A4	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Type de support du bac papier *	Enveloppes, Papier rigide, Étiquettes, Papier ordinaire, Carte postales, Papier recyclé, Papier fin	Température d'opération	10 - 30 °C
ISO, Format Series A (A0...A9) *	A4, A5, A6	Poids et dimensions	
ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B5	Largeur	420 mm
		Profondeur	460 mm
		Hauteur	375 mm
		Poids	16,3 kg



4549292214918

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 11-AUG-2023. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date