


Canon i-SENSYS MF461dw Laser A4 1200 x 1200 DPI 36 ppm Wifi**Marque :** Canon**Famille de produit:** i-SENSYS**Code produit:** 5951C020**Nom du produit :** MF461dw

Canon i-SENSYS MF461dw. Technologie d'impression: Laser, Impression: Impression mono, Résolution maximale: 1200 x 1200 DPI. Copier: Copie simple, Résolution max. des copies: 600 x 600 DPI. Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 600 x 600 DPI. Fonctions recto verso: Copie, Impression, Numérisation. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Wifi. Impression directe. Couleur du produit: Noir, Blanc



Vitesse d'impression		Gestion du papier	
Technologie d'impression *	Laser	Tailles du support d'impression non-ISO	Executive, Legal, Letter, Oficio, Statement
Impression *	Impression mono	Tailles enveloppes	C5, Com-10, DL, Monarch
Impression recto-verso *	✓	Personalisation de la largeur support	105 - 215,9 mm
Résolution maximale *	1200 x 1200 DPI	Personalisation de la longueur support	128 - 355,6 mm
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) *	36 ppm	Poids du support de bac papier	60 - 120 g/m ²
Temps de préchauffage	14 s	Poids du support plateau multi fonction	60 - 199 g/m ²
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	5 s		
Impression sécurisée	✓		
Copieur		Connectivité	
Copie duplex *	✓	Impression directe *	✓
Mode de copie duplex	Auto	Port USB	✓
Copier *	Copie simple		
Résolution max. des copies *	600 x 600 DPI		
Délai de sortie de la première impression (noir, normal)	6,1 s		
Nombre maximum de copies	999 copies		
Redimensionnement copie	25 - 400%		
Fonction Copie N en 1	✓		
Fonction tout en un (N=)	2, 4		
Fonction ID-Card Copy	✓		
Numérisation		Réseau	
Numérisation recto verso *	✓	Wifi *	✓
Numérisation *	Numérisation couleur	Ethernet/LAN *	✓
Résolution de numérisation optique *	600 x 600 DPI	Technologie de cablage	10/100/1000Base-T(X)
Type de scanner *	Scanner ADF	LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Numériser vers	Cloud, E-mail, FTP, PC, USB	Standards wifi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), WPA2-AES, WPA2-EAP, 64-bit WEP, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA2-TKIP, WPA-AES, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA-TKIP
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur	24 bit	Protocoles de gestion	SNMPv1, SNMPv3
Profondeur d'affichage de sortie de couleur	24 bit	Technologies d'impression mobile	Apple AirPrint, Canon PRINT Business, Mopria Print Service
représentation / réalisation			
		Capacité de stockage interne	4 Go
		Mémoire interne *	1024 Mo
		Intégré dans le processeur	✓
		Fréquence du processeur	1200 MHz

Numérisation		Design	
Niveaux de gris	256	Couleur du produit *	Noir, Blanc
Pilotes de scan	ICA, TWAIN, WIA	position de marché *	Professionnel
Fax		Écran intégré *	✓
Télécopier *	✗	Écran	LCD
Caractéristiques		Type de commande	Tactile
Cycle de service (conseillé)	750 - 4000 pages par mois	Puissance	
Cycle de service (Maximum) *	80000 pages par mois	Consommation (max)	1280 W
Fonctions recto verso *	Copie, Impression, Numérisation	Consommation électrique moyenne en mode Impression	480 W
Nombre de cartouches d'impression *	1	Consommation d'énergie (mode veille)	8 W
Couleurs d'impression *	Noir	Consommation d'énergie (en mode veille)	0,9 W
Langues de la description de page	PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, UFRII	Energy Star, consommation électrique typique (TEC)	0,31 kWh/semaine
Capacité d'entrée et de sortie		Tension d'entrée AC	220 - 240 V
Nombre total de bacs d'alimentation *	1	Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Capacité d'alimentation totale *	250 feuilles	Configuration minimale du système	
Capacité de sortie totale *	150 feuilles	Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 11
Bac multifonctions	✓	Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 13.0 Ventura	
Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples	100 feuilles	Prise en charge du système d'exploitation Mac	
Capacité maximale d'entrée	900 feuilles	Prise en charge du système d'exploitation Linux	✓
Gestion du papier		Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows Server 2019, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2022, Windows Server 2016, Windows Server 2012
Taille de papier de série A ISO maximum *	A4	Conditions environnementales	
Type de support du bac papier *	Enveloppes, Papier rigide, Étiquettes, Papier ordinaire, Carte postales, Papier recyclé, Papier fin	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
ISO, Format Series A (A0...A9) *	A4, A5, A6	Température d'opération	10 - 30 °C
ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B5	Poids et dimensions	
		Largeur	420 mm
		Profondeur	460 mm
		Hauteur	375 mm
		Poids	16,3 kg



4549292221299

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.