## **Epson WorkForce Pro WF-C8690DWF Power PDF**

Marque : Epson Famille de produit: WorkForce Code produit: C11CG68401PB

Pro

**Nom du produit :** WorkForce Pro WF-C8690DWF Power PDF

- Tirez parti de l'impression A3: Imprimez en interne des plaquettes, des épreuves de brochure, des feuilles de calcul et plus encore
- Écologique: Réduisez vos factures d'électricité et votre impact environnemental
- Faites des économies: Réduisez encore plus les coûts en remplaçant moins de consommables
- Gain de temps: Recto Verso automatique en impression, numérisation, copie et fax
- Conçu pour l'entreprise: Encres pigmentaires DURABrite Pro

WorkForce Pro WF-C8690DWF Power PDF

Epson WorkForce Pro WF-C8690DWF Power PDF. Technologie d'impression: Jet d'encre, Impression: Impression couleur, Résolution maximale:  $4800 \times 1200$  DPI. Copier: Copie couleur, Résolution max. des copies:  $600 \times 1200$  DPI. Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique:  $1200 \times 2400$  DPI. Taille de papier de série A ISO maximum: A3+. Wifi. Impression directe. Couleur du produit: Noir, Gris







Vitesse d'impression		Gestion du papier	
Mode d'impression recto verso	Auto	ISO, Formats Series-B (B0B9)	B4, B5, B6
Technologie d'impression * Impression *	Jet d'encre Impression couleur	Tailles du support d'impression non-ISO	Legal, Letter
Impression recto-verso *	✓	Tailles enveloppes	10, C4, C5, C6, DL
Résolution maximale *	4800 x 1200 DPI	Formats de papier photo	10x15,13x18,20x25
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) *	35 ppm	Connectivité	,
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	5,5 s	Impression directe * Port USB	1
Délai de copie de la première page (couleur, normale)	5,5 s	Réseau	
		Wifi *	✓
Copieur		Ethernet/LAN *	✓
Copie duplex *	✓	Technologie de cablâge	10/100/1000Base-T(X)
Copier * Résolution max. des copies *	Copie couleur 600 x 1200 DPI	LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Nombre maximum de copies	999 copies	Standards wifi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Redimentionnement copie	25 - 400%	Paiement sans contact	✓
Numérisation Numérisation recto verso * Numérisation *	✓ Numérisation couleur	Technologies d'impression mobile	Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Email Print, Epson Remote Print, Epson iPrint, Google Cloud Print
Résolution de numérisation optique *	1200 x 2400 DPI	représentation / réalisation	
Type de scanner *	Numériseur à plat et adf	Lecteur de cartes mémoires intégré	×
Technologie de numérisation  Numériser vers	CIS E-mail, FTP, PC, USB	Design	
Formats d'image supportés	IPEG, TIFF	Couleur du produit *	Noir, Gris
Prise en charge des formats de	PDF	position de marché * Écran integré *	Professionnel
texte		Écran	LCD
Fax		Taille de l'écran	12,7 cm (5")
Vitesse de transmission de fax	3 sec/page	Écran tactile	√ √

Fax		Design	
Vitesse du modem	33,6 Kbit/s	Type de commande	Tactile
Mémoire de fax	550 pages	Affichage couleur	✓
Caractéristiques		Configuration minimale du systè	eme
Cycle de service (conseillé) Cycle de service (Maximum) * Nombre de cartouches d'impression *	500 - 5000 pages par mois 75000 pages par mois 4	Prise en charge du système d'exploitation Windows	✓
		Prise en charge du système d'exploitation Mac	✓
Couleurs d'impression *	Noir, Cyan, Magenta, Jaune ESC/P-R, PCL 5c, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3	Prise en charge du système d'exploitation Linux	✓
Langues de la description de page		Durabilité	
Pays d'origine	Indonésie	Certificats de durabilité	ENERGY STAR
Capacité d'entrée et de sortie		Poids et dimensions	
Capacité d'alimentation totale * Capacité de sortie totale * Type d'alimentation papier Capacité maximale d'entrée	335 feuilles 250 feuilles Bac à papier 1835 feuilles	Largeur Profondeur Hauteur Poids	613 mm 755 mm 493 mm 45,8 kg
Gestion du papier		Informations sur l'emballage	
Taille de papier de série A ISO maximum *  Type de support du bac papier *  Types de bac multi-usage	A3+ Enveloppes, En-tête, Papier ordinaire, Papier recyclé Enveloppes, Papier ordinaire A3, A3+, A4, A5, A6	Largeur du colis Profondeur du colis Hauteur du colis Poids du paquet	864 mm 776 mm 689 mm 63,5 kg
ISO, Format Series A (A0A9) * A3,		Quantité	1 pièce(s)
		Contenu de l'emballage	
		Cordon d'alimentation inclus Carte de garantie	<b>✓</b>
		Données logistiques	
		Code du système harmonisé Produits par palette Produits par palette (RU)	84433100 2 pièce(s) 2 pièce(s)



8715946673134

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.