

Brother MFC-J6957DW imprimante multifonction Jet d'encre A3 1200 x 4800 DPI Wifi

Marque : Brother

Code produit: MFC-J6957DW

Nom du produit : MFC-J6957DW

- Vitesse d'impression jusqu'à 30 ipm
- Impression, numérisation, copie et télécopie A3 en recto-verso automatique
- Ecran couleur tactile de 8,8 cm
- NFC (Near-Field communication / Communication en Champ Proche) pour l'authentification sécurisée et l'impression et la numérisation mobiles

Triple bac papier de 3 x 250 feuilles

Cartouches d'encre haute capacité permettant d'imprimer jusqu'à 6000 pages en noir et 5000 pages en couleur

Robuste et facile à utiliser, cette imprimante couleur professionnelle permet d'obtenir des impressions de qualité supérieure tout en maintenant un coût à la page compétitif.



Vitesse d'impression		Gestion du papier	
Technologie d'impression *	Jet d'encre	Poids du support de bac papier	64 - 220 g/m ²
Impression *	Impression couleur	Connectivité	
Impression recto-verso *	✓	Impression directe *	✓
Résolution maximale *	1200 x 4800 DPI	Port USB	✓
Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) monochrome	21 ipm	Quantité de Ports USB 2.0	1
Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) couleur	30 ipm	Réseau	
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	4,6 s	Wifi *	✓
Fonction Impression N en 1	✓	Ethernet/LAN *	✓
Impression sécurisée	✓	Technologie de câblage	10/100Base-T(X)
Copieur		LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100 Mbit/s
Copier *	Copie couleur	Standards wifi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Résolution max. des copies *	600 x 600 DPI	Paiement sans contact	✓
Redimensionnement copie	25 - 400%	64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, APOP, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, IPSec, PEAP, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPS	
Fonction Copie N en 1	✓	Algorithme de sécurité soutenu	Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service
Numérisation		représentation / réalisation	
Numérisation recto verso *	✓	Mémoire interne *	512 Mo
Numérisation *	Numérisation couleur	Niveau de pression sonore (impression)	50 dB
Résolution de numérisation optique *	1200 x 2400 DPI	Niveau de pression sonore (copie)	51,5 dB
Type de scanner *	Scanner ADF	Design	
Numériser vers	E-mail	Couleur du produit *	Gris
Fax		position de marché *	Professionnel
Télécopier *	Télécopie couleur	Écran intégré *	✓
Vitesse du modem	33,6 Kbit/s	Taille de l'écran	22,4 cm (8.8")
Caractéristiques			
Cycle de service (Maximum) *	3500 pages par mois		
Nombre de cartouches d'impression *	4		
Couleurs d'impression *	Noir, Cyan, Magenta, Jaune		

Caractéristiques		Design	
Langues de la description de page	BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7, XPS	Type de commande	Tactile
Capacité d'entrée et de sortie		Affichage couleur	✓
Capacité d'alimentation totale *	500 feuilles	Puissance	
Capacité de sortie totale *	100 feuilles	Consommation électrique moyenne en mode Impression	31 W
Bac multifonctions	✓	Consommation d'énergie (prêt)	6 W
Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples	100 feuilles	Consommation d'énergie (en mode veille)	0,9 W
Alimentation automatique de document (ADF)	✓	Consommation électrique (arrêt)	0,03 W
Capacité du chargeur automatique de documents	50 feuilles	Configuration minimale du système	
Gestion du papier		Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 7, Windows 8
Taille de papier de série A ISO maximum *	A3	Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina
Type de support du bac papier *	Papier glacé, Papier ordinaire, Papier recyclé	Prise en charge du système d'exploitation Linux	✓
ISO, Format Series A (A0...A9) *	A3, A4, A5, A6	Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Tailles du support d'impression non-ISO	Folio, Carte d'index, Legal	Poids et dimensions	
Tailles enveloppes	C5, Com-10, DL, Monarch	Largeur	576 mm
Formats de papier photo	9x13,10x15,13x18	Profondeur	477 mm
Personnalisation de la largeur support	105 - 297 mm	Hauteur	445 mm
Personnalisation de la longueur support	148 - 431,8 mm	Poids	27,5 kg
		Informations sur l'emballage	
		Largeur du colis	681 mm
		Profondeur du colis	561 mm
		Hauteur du colis	563 mm
		Poids du paquet	31,3 kg
		Contenu de l'emballage	
		Cartouche(s) incluse(s)	✓
		Données logistiques	
		Code du système harmonisé	84433100



4977766818063

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 13-MAR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date