



HP 128A pack de 3 toners LaserJet cyan/magenta/jaune authentiques

Marque : HP

Code produit: CF371AM



Nom du produit : 128A pack de 3 toners LaserJet cyan/magenta/jaune authentiques

128A pack de 3 toners LaserJet cyan/magenta/jaune authentiques

HP 128A pack de 3 toners LaserJet cyan/magenta/jaune authentiques:

Une solution conçue pour les particuliers et les petites entreprises qui souhaitent imprimer des documents de qualité professionnelle. Ces cartouches d'encre HP authentiques offrent des résultats uniformes de grande qualité.

Les cartouche de toner HP 128A LaserJet vous permettent d'imprimer plus tout en économisant davantage, mais sans sacrifier l'impression fiable sans faille caractéristique des cartouches d'origine HP. Les lots de trois cartouches — conçus pour une impression professionnelle de qualité photo de grands volumes — constituent une option pratique à forte valeur.

HP 128A pack de 3 toners LaserJet cyan/magenta/jaune authentiques. Rendement par page de toner de couleur: 1300 pages, Couleurs d'impression: Cyan, Magenta, Jaune, Quantité: 3 pièce(s)



Caractéristiques		Poids et dimensions	
Compatibilité *	HP LaserJet Pro CM1415, CP1525	Largeur du colis	365 mm
Quantité *	3 pièce(s)	Profondeur du colis	300 mm
Type de cartouche d'encre	Rendement standard	Hauteur du colis	110 mm
Rendement par page de toner de couleur	1300 pages	Poids du paquet	2,4 kg
Type *	Original	Détails techniques	
Couleurs d'impression *	Cyan, Magenta, Jaune	Contenu de la boîte	3 cartouches de toner ; Guide de recyclage
Compatibilité de marque *	HP	Nombre maximum de cartons empilables	40 pièce(s)
Code OEM	CF371AM	Casiers principaux (extérieurs) par couche de palettes (UE)	6 pièce(s)
Quantité par boîte	1 pièce(s)	Données logistiques	
Pourcentage de matériau recyclé	19%	Code du système harmonisé	84439990
Pays d'origine	Japon	Poids brut de la palette	150,1 g
Segment HP	Maison, Home office	Poids de la palette (UE)	150,1 g
Conditions environnementales		Couches par palette	9 pièce(s)
Température d'opération	10 - 30 °C	Casiers principaux (externes) par palette	6 pièce(s)
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%	Casier principal (externe) par palette	54 pièce(s)
Température hors fonctionnement	-20 - 40 °C	Produits par palette	54 pièce(s)
Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 60%	Produits par palette(EU)	54 pièce(s)
Poids et dimensions		Autres caractéristiques	
Largeur	365 mm	Dimensions de la palette (L x P x H)	1200 x 800 x 1139 mm
Profondeur	300 mm	Technologie d'impression	Impression laser
Hauteur	110 mm	Dimensions de la palette européenne (L x P x H)	1200 x 800 x 1139 mm
Poids	1,8 kg		



0887111403018



887111403018




5052916705451



2050001969873



4102014032544



4056572344161



8871114030182



4053162333482



4052714978645



5054533449114



4056104586175



3663361503916



3663361503879



4056104584218



4056104586250



4054828504345



4056104586113



4052714978904



3663361503992




4056104586106



7427454782727



4052714979048



3663361504043



3663361503909



4052714978911



4056104584249



3663361503985



4056104584225



3663361503961




4052714978737




4056104584232



4056104586236




0637122288742



637122288742



3663361504036



7427456770715



3663361504005



4052714978720




3663361504029



4056104586151



3663361503930



4052714979093



4056104584256




4056104586199



4056104586205



4056104584287




3663361504081



4056104584263



4056104586229



0790304490132



790304490132



4057033913254



3663361503947



4052714978751



3663361503923




4056104586120



4054446021323



4056104586168



3663361503886



4056104584300



4056104586144



4052714978638




4056104586137



3663361504050



4056104584294




4056104584270



3663361504074




3663361504098



0193808122118




193808122118



0193808122125




193808122125



0193808122132




193808122132




0193808122194




193808122194



0193808122187



193808122187



0193808122170



193808122170



0193808122163




193808122163



0193808122156




193808122156



0193808122149



193808122149



0193808122101



193808122101

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.