

Epson EB-805F

Marque : Epson

Code produit: V11H923640

Nom du produit : EB-805F



- Projecteur ultracourte focale pour la signalétique: Design compact et discret.
- Image pouvant atteindre 130 pouces: Résolution Full HD, luminosité de 5 000 lumens et technologie 3LCD
- Fiabilité et faible maintenance: Projecteur laser à maintenance réduite avec une garantie de 5 ans
- Installation facile: Rotation à 360 degrés avec possibilité de projection en mode portrait
- Lecture flexible: Lisez du contenu directement depuis une clé USB

EB-805F



Projecteur		Caractéristiques	
Taille d'écran compatible *	1651 - 3302 mm (65 - 130")	Niveau sonore *	36 dB
Distance de projection (grand-angle)	0 - 0,4 m	Pays d'origine	Chine
Distance de projection (téléobjectif)	0 - 0,8 m	Protection par mot de passe	✓
Luminosité du projecteur *	5000 ANSI lumens	multimédia	
Technologie de projection *	3LCD	Haut-parleurs intégrés *	✓
Résolution native du projecteur *	1080p (1920x1080)	Puissance évaluée de RMS	8 W
Taux de contraste *	2500000:1	Design	
Format d'image *	16:9	Type de produit *	Projecteur à focale ultra courte
Nombre de couleurs	1.07 milliards de couleurs	Couleur du produit *	Noir
Luminosité du projecteur (mode économique)	3500 ANSI lumens	Positionnement	Plafond, Bureau, Mur
Fréquence de balayage vertical	192 - 240 Hz	Port de câble antiviol	✓
Correction du trapèze, horizontale	-3 - 3°	Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Correction du trapèze, verticale	-3 - 3°	Puissance	
Taille de matrice	1,57 cm (0.62")	Source d'alimentation *	Secteur
Sortie de lumière blanche	5000 ANSI lumens	Consommation électrique typique *	366 W
Sortie de lumière de couleur	5000 ANSI lumens	Consommation d'énergie (mode veille) *	0,5 W
Dissipation thermique	1244 BTU/h	Consommation (mode économique)	262 W
Source de lumière		Tension d'entrée AC	220-240 V
Type de source lumineuse *	Laser	Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Durée de vie de la source lumineuse *	20000 h	Logiciel	
Durée de vie de la source lumineuse (mode économique)	30000 h	Support logiciel	via: Crestron Integrated Partner, Crestron RoomView, Extron IP Link, Extron XTP, AMX Device Discovery, Control4 Simple Device Discovery Protocol
Système d'objectif		Conditions environnementales	
Mise au point *	Manuel	Température hors fonctionnement	-10 - 60 °C
Focale Fixe	3,9 mm	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Type de zoom	Auto	Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 90%
Ratio de zoom	1.35:1	Poids et dimensions	
Ratio de projection	0.27 - 0.37:1	Largeur	458 mm
Vidéo		Profondeur	375 mm
Full HD *	✓	Hauteur	210 mm
Traitement vidéo	10 bit		
Modes couleur vidéo	Tableau noir, Cinéma, Dynamique, Présentation, sRGB, Mode de simulation DICOM, Multi-projection		

Connectivité		Poids et dimensions	
Type de connecteur HDMI	Pleine taille	Poids *	9,4 kg
Quantité de Ports USB 2.0 *	2	Largeur du colis	535 mm
Quantité de ports B de type USB 2.0	1	Profondeur du colis	595 mm
Connecteur audio (L,R) intégré *	3	Hauteur du colis	350 mm
Sortie Audio (Gauche, Droite)	1	Poids du paquet	13,2 kg
Type d'interface série *	RS-232C	Contenu de l'emballage	
Nombre de ports VGA (D-Sub) *	2	Télécommande fournie *	✓
Quantité de ports HDMI *	4	Piles fournies	✓
Réseau		Câbles inclus	Secteur
Ethernet/LAN *	✓	Carte de garantie	✓
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1	Adaptateur WLAN inclus	✓
Caractéristiques		Logiciels fournis	Inhalt DIY-App, EasyMP Multi PC Projection, Epson Projektor Content Manager, Epson Projektor Management
Niveau sonore (mode économique)	27 dB	Détails techniques	
		Certificats de durabilité	TCO
		Données logistiques	
		Quantité	1 pièce(s)
		Produits par palette	12 pièce(s)
		Produits par palette (RU)	12 pièce(s)
		Code du système harmonisé	85286200
		Autres caractéristiques	
		Protocoles réseau pris en charge	HTTPS, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink



8715946688695

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 31-MAY-2023. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date