

## Epson EB-L520U

Marque : Epson

Code produit: V11HA30040

Nom du produit : EB-L520U

- Luminosité élevée, taille évolutive: Fournit un affichage haute luminosité de 5 200 lumens jusqu'à 500"
  - Fonctionnalités d'affichage haut de gamme: Full HD, prend en charge l'entrée de contenus 4K, l'edge-blending et la correction géométrique
  - Visualisation sans restriction: Pas de pixellisation, de reflet, d'empreintes digitales et biseau central
  - Soutien à la distanciation sociale: L'affichage évolutif répond aux besoins de chaque configuration d'audience
  - Branchez, cliquez et collaborez: Collaborez à l'aide du système de présentation sans fil d'Epson, ELPWP10
- EB-L520U



Projecteur		Caractéristiques	
Taille d'écran compatible *	1270 - 12700 mm (50 - 500")	Niveau sonore *	31 dB
Luminosité du projecteur *	5200 ANSI lumens	Pays d'origine	Philippines
Technologie de projection *	3LCD	<b>multimédia</b>	
Résolution native du projecteur *	WUXGA (1920x1200)	Haut-parleurs intégrés *	✓
Taux de contraste *	2500000:1	Puissance évaluée de RMS	10 W
Format d'image *	16:10	Nombre de haut-parleurs intégrés	1
Nombre de couleurs	1.07 milliards de couleurs	<b>Design</b>	
Luminosité du projecteur (mode économique)	3640 ANSI lumens	position de marché *	Présentation
Fréquence de balayage vertical	192 - 240 Hz	Type de produit *	Projecteur à focale standard
Correction du trapèze, horizontale	-30 - 30°	Couleur du produit *	Blanc
Correction du trapèze, verticale	-30 - 30°	Positionnement	Plafond, Bureau, Sol, Mur
Taille de matrice	1,7 cm (0.67")	Port de câble antiviol	✓
<b>Source de lumière</b>		Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Type de source lumineuse *	Laser	<b>Écran</b>	
Durée de vie de la source lumineuse *	20000 h	Écran intégré *	✗
Durée de vie de la source lumineuse (mode économique)	30000 h	<b>Puissance</b>	
<b>Système d'objectif</b>		Source d'alimentation *	Secteur
Mise au point *	Manuel	Consommation électrique typique *	293 W
Longueur focale	20 - 31.8 mm	Consommation d'énergie (mode veille) *	0,3 W
Amplitude d'ouverture	1,5 - 1,7	Consommation (mode économique)	223 W
Capacité du zoom	✓	Tension d'entrée AC	100-240 V
Type de zoom	Manuel	Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Ratio de zoom	1.6:1	<b>Logiciel</b>	
Ratio de projection	1.35 - 2.2:1	Support logiciel	via: AMX, Crestron (Network), Control4, Crestron Integrated Partner, Extron IP Link, Extron XTP, AMX Device Discovery, Control4 Simple Device Discovery Protocol
<b>Vidéo</b>		<b>Conditions environnementales</b>	
Système de format du signal analogique *	Non pris en charge	Température hors fonctionnement	-10 - 60 °C
Full HD *	✓	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Compatibilité 3D *	✗	Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 90%
Traitement vidéo	10 bit	<b>Connectivité</b>	
Modes couleur vidéo	Cinéma, Dynamique, Présentation, sRGB, Mode de simulation DICOM	Quantité de Ports USB 2.0 *	2

Connectivité		Poids et dimensions	
Quantité de ports B de type USB 2.0	1	Largeur	440 mm
Connecteur audio (L,R) intégré *	1	Profondeur	122 mm
Type d'interface série *	RS-232C	Hauteur	304 mm
Nombre de ports VGA (D-Sub) *	3	Poids *	7,7 kg
Quantité de ports HDMI *	2	Largeur du colis	540 mm
Port DVI *	✗	Profondeur du colis	530 mm
<b>Réseau</b>		Hauteur du colis	210 mm
Ethernet/LAN *	✓	Poids du paquet	10,4 kg
Wifi *	✓	<b>Contenu de l'emballage</b>	
Standards wifi	802.11a, Wi-Fi 4 (802.11n)	Télécommande fournie *	✓
<b>Support de stockage</b>		Piles fournies	✓
Lecteur de cartes mémoires intégré *	✗	Câbles inclus	Secteur, HDMI
<b>Caractéristiques</b>		Carte de garantie	✓
Niveau sonore (mode économique)	23 dB	Logiciels fournis	EasyMP Multi PC Projection
		<b>Détails techniques</b>	
		Fonction d'affichage USB	3 in 1: Image / Mouse / Sound
		Certificats de durabilité	TCO
		<b>Données logistiques</b>	
		Quantité	1 pièce(s)
		Produits par palette	14 pièce(s)
		Produits par palette (RU)	14 pièce(s)
		Code du système harmonisé	85286200



8715946695563

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 31-MAY-2023. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date