



## APC SRT1000RMXLI-NC alimentation d'énergie non interrompible Double-conversion (en ligne) 1 kVA 1000 W

Marque : APC

Code produit: SRT1000RMXLI-NC

Nom du produit : SRT1000RMXLI-NC



APC SRT1000RMXLI-NC. Topologie UPS: Double-conversion (en ligne), capacité de la puissance de sortie: 1 kVA, Puissance de sortie: 1000 W. Type d'interface série: RJ-45. Technologie batterie: Sealed Lead Acid (VRLA), Tension des piles: 48 V, Durée de vie totale de la batterie (max): 5 année(s). Format: A mettre sur rack, Couleur du produit: Noir, Longueur de câble: 1,5 m. Largeur: 432 mm, Profondeur: 505 mm, Hauteur: 85 mm



Caractéristiques		Batterie	
Topologie UPS *	Double-conversion (en ligne)	Temps de rechargement de la batterie	1 h
capacité de la puissance de sortie *	1 kVA	Batterie échangeable à chaud	✓
Puissance de sortie *	1000 W	<b>Design</b>	
Forme d'onde *	Sinus	Format *	A mettre sur rack
Tension de voltage à l'entrée (min) *	50 V	Longueur de câble	1,5 m
Tension de voltage à l'entrée (max) *	150 V	Couleur du produit *	Noir
Fréquence d'entrée *	40/70 Hz	Type d'écran	LCD
tension de voltage à la sortie (min)	220 V	Voyants	Statut
Tension de voltage à la sortie (max)	240 V	Code (IP) Internationale Protection	IP20
fréquence de sortie	50/60 Hz	Certification	CE, EAC
Estimation de montée subite d'énergie	432 J	<b>Conditions environnementales</b>	
Facteur de crête	3:1	Température d'opération	0 - 40 °C
Bouton de coupure d'urgence d'alimentation (EPO)	✓	Température hors fonctionnement	-20 - 50 °C
Alarmes sonores	✓	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 95%
<b>Connectivité</b>		Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 95%
Port USB	✓	<b>Détails techniques</b>	
Quantité de Ports USB 2.0	1	Certificats de durabilité	Green Premium
Interface série	✓	Compliance certificates	RoHS
Type d'interface série	RJ-45	<b>Poids et dimensions</b>	
SmartSlot	✓	Largeur	432 mm
<b>Batterie</b>		Profondeur	505 mm
Technologie batterie	Sealed Lead Acid (VRLA)	Hauteur	85 mm
Tension des piles	48 V	Poids	21 kg
Durée de vie totale de la batterie (max)	5 année(s)	Largeur du colis	594 mm
		Profondeur du colis	749 mm
		Hauteur du colis	246 mm

**Poids et dimensions**


Poids du paquet	29,6 kg
-----------------	---------

**Données logistiques**

Produits par palette	12 pièce(s)
Code du système harmonisé	85078000



0731304340263



731304340263

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.