



APC BE850G2-FR alimentation d'énergie non interruptible Veille 0,85 kVA 520 W

Marque : APC

Code produit: BE850G2-FR

Nom du produit : BE850G2-FR

- APC Back-UPS 850VA, 230V, USB Type-C and A charging ports
- Batterie de secours avec protection contre les surtensions pour les ordinateurs et les appareils électroniques

- Inclut: Manuel utilisateur

Back-UPS, 520W, 850VA, 230V, USB Type-C, 47/63 Hz

APC BE850G2-FR. Topologie UPS: Veille, capacité de la puissance de sortie: 0,85 kVA, Puissance de sortie: 520 W. Type de port USB: USB Type-C, Technologie de câblage: 10/100Base-T. Durée de vie totale de la batterie (max): 5 année(s), Temps de rechargement de la batterie: 16 h. Format: Compact, Couleur du produit: Noir, Longueur de câble: 1,83 m. Largeur: 130 mm, Profondeur: 365 mm, Hauteur: 120 mm



Caractéristiques		Batterie	
Topologie UPS *	Veille	Durée de vie totale de la batterie (max)	5 année(s)
capacité de la puissance de sortie *	0,85 kVA	Temps de rechargement de la batterie	16 h
Puissance de sortie *	520 W		
Forme d'onde *	Sinus		
Tension de voltage à l'entrée (min) *	220 V		
Tension de voltage à l'entrée (max) *	230 V		
Fréquence d'entrée *	47/63 Hz		
tension de voltage à la sortie (min)	220 V		
Tension de voltage à la sortie (max)	230 V		
fréquence de sortie	47/63 Hz		
Intensité (max.)	6 A		
Estimation de montée subite d'énergie	310 J		
Efficacité	80%		
Niveau sonore	45 dB		
Protection contre les surtensions	✓		
Fonctions de protection de surtensions	Ligne d'accès numérique (Ina)		
Alarmes sonores	✓		
Modes d'alarme sonore	Alarme en mode batterie, Alarme de batterie faible, Alarme de surcharge		
Connectivité		Design	
Port USB	✓	Format *	Compact
Type de port USB	USB Type-C	Longueur de câble	1,83 m
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1	Couleur du produit *	Noir
Technologie de câblage	10/100Base-T	Voyants	✓
		Certification	CE, EAC
		Conditions environnementales	
		Température d'opération	0 - 40 °C
		Température hors fonctionnement	-15 - 45 °C
		Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 90%
		Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 95%
		Altitude de non fonctionnement	0 - 4500 m
		Détails techniques	
		Certificats de conformité	RoHS
		Poids et dimensions	
		Largeur	130 mm
		Profondeur	365 mm
		Hauteur	120 mm
		Poids	4,5 kg
		Largeur du colis	186 mm
		Profondeur du colis	441 mm
		Hauteur du colis	190 mm
		Poids du paquet	5 kg

Informations sur l'emballage


Manuel d'utilisation ✓

Données logistiques

Code du système harmonisé 85078000



0731304347279



731304347279

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.