

i-tec MySafe USB 3.0 / USB-C 3.1 Gen. 2, External case for 2x SATA M.2 drive, RAID 0/1/JBOD Support

I-TEC USB-C 3.1/3.0 MySafe

Festplattengehäuse für 2x SATA M.2

Festplatten RAID 0/1/JBOD, USB-C 3.1

Gen.2

Datenübertragungsgeschwindigkeit bis zu 10 Gbs, USB 3.0

Datenübertragungsgeschwindigkeit bis zu 5 Gbps, Alugehäuse für optimale

Kühlung, kompatibel mit Thunderbolt 3



DESCRIPTION DU PRODUIT

Le produit i-tec MySafe USB-C / USB-A est un boîtier externe pouvant accueillir jusqu'à 2x disques SSD M.2 B-Key SATA que vous connectez à votre PC, ordinateur portable ou tablette via une interface USB-C ou USB 3.0 (les câbles de connexion USB-C vers USB-C et USB-C vers USB 3.0 sont inclus dans l'emballage). La connexion USB permet un transfert de données rapide et facile: jusqu'à 10 Gbps via USB-C et jusqu'à 5 Gbps via USB 3.0. L'interface USB-C est compatible Thunderbolt 3. Le châssis en aluminium rigide assure une dispersion thermique efficace et une protection des disques M.2.

- **RAID 0:** vitesse d'écriture très élevée (la trame est capable d'une écriture entrelacée sur les deux disques)
- **RAID 1:** haut niveau de protection des données (la trame permet une écriture en miroir sur les deux disques avec des données identiques ; en cas de défaillance de l'un des disques, les données ou l'accès aux données ne seront pas perdus)
- **JBOD/Autonomie:** la trame est vue, à l'intérieur du système, comme deux disques distincts
- **JBOD/"Spanning":** la trame est vue, à l'intérieur du système, comme un disque unique (avec une capacité égale à la somme des capacités des deux disques durs)

L'installation des disques M.2 est très simple, cela ne prend que quelques minutes. **En cas de problèmes d'installation, de problèmes techniques ou d'une mauvaise fonctionnalité de l'appareil, vérifiez d'abord la solution possible sur l'onglet FAQ.**

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Boîtier USB-C 3.1 externe pour toute la sorte des disques durs M.2 B-Key SATA
- Structure en aluminium, bien résistante, pour s'occuper de l'évacuation parfaite de la chaleur ainsi que de la protection efficace du disque
- Interface USB-C ou USB 3.0 (les câbles de connexion USB-C vers USB-C et USB-C vers USB 3.0 sont inclus dans l'emballage)
- Vitesse de transmission jusqu'à 10 Gbps via USB-C et jusqu'à 5 Gbps via USB 3.0
- Plug & Play
- Sélection facile et sûre du niveau RAID
- Niveaux RAID 0, 1, JBOD (Standalone, Spanning)
- Lors de la connexion via USB 3.0 (ou USB-C moins puissant), l'alimentation des disques M.2 peut parfois devenir insuffisante. Dans ce cas, il est recommandé d'utiliser l'adaptateur secteur 5 volts (non inclus).
- Commande facile par l'intermédiaire du bouton sur le panneau frontal
- Voyant témoin lumineux LED actif indiquant l'état d'alimentation et l'état de HDD
- OS Windows 7/8/8.1/10, Mac OS X, Linux, Android, Chrome

- Dimensions du produit 125 x 78 x 20 mm
- Poids du produit 165 g
- Dimensions de l'emballage 168 x 110 x 50 mm
- Poids de l'emballage 295 g

System requirements

Hardware requirements: PC ou ordinateur portable avec port USB-C ou USB 3.0 libre

Operating system: Windows 7/8/8.1/10, Mac OS 10.x et supérieur, Linux, Android, Chrome

Contenu du paquet

- Boîtier externe pour 2x disques SSD M.2 B-Key SATA
- Câble USB-C 3.1 (45 cm)
- Câble USB-C 3.1 vers USB 3.0 (45 cm)
- lot de vis nécessaire au montage
- Tournevis
- Guide de l'utilisateur

SPÉCIFICATION

Numéro de pièce i-tec	Description du produit et EAN
CAMYSAFEDUALM2	i-tec MySafe USB 3.0 / USB-C 3.1 Gen. 2, External case for 2x SATA M.2 drive, RAID 0/1/JBOD Support EAN: 8595611702440
Matériel	
Type de concentrateur	USB-C, USB-3.0, Thunderbolt-3
Ports - interfaces	
Configuration requise	
Logiciel d'exploitation	Windows 7/8/8.1/10 (32/64 bit) Mac OS X Chrome OS Linux Ubuntu 14.04/16.04 Android 5 Android 6, 7, 8 Windows 10 - Installation automatique du pilote du système d'exploitation. Autres systèmes d'exploitation - installation manuelle du pilote. Mises à jour automatique du firmware (microprogramme).
Caractéristiques physiques	
Couleur	Space Gray
Matériel	Aluminium
Dimensions du produit	125 x 78 x 20 mm
Poids du produit (hors emballage)	165 g
Poids du produit (y compris emballage)	295 g
Dimensions du paquet	168 x 110 x 50 mm
Service Apres-Vente	
Période de garantie	2 Années
Support Technique	Durée de vie

Contenu de l'emballage
Boîtier externe pour 2x disques SSD M.2 B-Key SATA
Câble USB-C 3.1 (45 cm)
Câble USB-C 3.1 vers USB 3.0 (45 cm)
lot de vis nécessaire au montage
Tournevis
Guide de l'utilisateur

Pour plus d'informations sur la configuration ou pour obtenir des réponses aux questions fréquemment posées, veuillez visiter notre site Web i-tec.cz. Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.

Mise à jour 11.7.2018