



# ROLINE Prolongateur HDMI via IP, 1080P, 120m, avec IR

Numéro d'article	14.01.3641
Constructeur	ROLINE
Référence constructeur	14.01.3641
EAN (pièce unique)	7630049633384

**roline**  
Designed for Professionals



**2K**

**1080p**  
FULL HD

**3D**  
capable

**Ce prolongateur HDMI - composé d'un émetteur et d'un récepteur - utilise le protocole TCP/IP pour transmettre des signaux HDMI via un réseau existant. Le signal HDMI Full HD peut être prolongé jusqu'à 120 m via un câble réseau.**

- Solution idéale pour le partage d'écran ou de contenu de projecteur via un réseau LAN
- Solution TCP/IP pour la transmission sur les réseaux
- Supporte des résolutions jusqu'à 1920x1080 (1080p)
- Connexions également directement par câble réseau TP
- Supporte la transmission d'un signal infrarouge - permet d'utiliser la télécommande pour l'appareil source connecté
- Boîtier métallique
  
- Dimensions (émetteur, récepteur - chacun) : 25 x 58 x 99 mm
- Poids : émetteur : 148 g, récepteur : 143 g
- Comprend : 1x émetteur, 1x récepteur, 1x rallonge infrarouge émetteur, 1x rallonge infrarouge récepteur, 2x bloc d'alimentation, 4x équerres de montage, 1x mode d'emploi

## Caractéristiques techniques

Constructeur ROLINE

Groupe de produits	Prolongateur Video
Types de produits	Prolongateur HDMI
Couleur	noir
Comprend	1x émetteur, 1x récepteur, 1x rallonge infrarouge émetteur, 1x rallonge infrarouge récepteur, 2x bloc d'alimentation, 4x équerres de montage, 1x mode d'emploi
Interface	HDMI
Audio	HDMI
Entrées	1
Sorties	1
Distance maximale	120 m
Entrées Vidéo	HDMI
Entrées Audio	HDMI
Sortie Vidéo	HDMI
Sortie Audio	HDMI
Largeur de bande vidéo	Jusqu'à 4,95 Gbps
Résolution maximale (nom.)	1.920 x 1.080
Résolution maximale	1920 x 1080 @60Hz (2K, Full HD)
Dimensions (HxLxP)	25 x 58 x 99 mm
Alimentation	2
Puissance de l'alimentation	DC 5V 2A
Particularités techniques	Prolonge le signal jusqu'à 120 m
Température de fonctionnement min.	0 °C
Température de fonctionnement max.	50 °C
Température de stockage min.	-10 °C
Température de stockage max.	80 °C

Hauteur	25 mm
Largeur	58 mm
Profondeur	99 mm
Poids	291 g
Hauteur du colis	60 mm
Largeur du colis	200 mm
Profondeur du colis	200 mm
Poids du paquet	0.75 kg