

ROLINE 19" Boîtier mural Pro 16U, 600x600 LxP pivotant en 2 parties noir

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Numéro d'article | 26.21.0183 |
| Constructeur | ROLINE |
| Référence constructeur | 26.21.0183 |
| EAN (pièce unique) | 7630049601864 |



ROLINE 19" Boîtier mural Pro 16U 600x600 pivotant en 2 parties noir

Les boîtiers muraux de la série ROLINE Pro ont été spécialement conçus pour un câblage réseau flexible. Grâce à la charnière intégrée dans le cadre arrière, le boîtier peut être rabattu sur le côté si nécessaire. Chaque armoire dispose d'une entrée de câble coulissante dans le toit avec un joint en caoutchouc mousse. La paroi arrière et le fond sont pourvus d'entrées de câbles découpées et de caches en plastique. Le cadre arrière est équipé de brosses en haut et en bas. Pour l'installation d'un module de ventilation, le châssis de toit est déjà pourvu d'une découpe appropriée. À l'intérieur se trouvent des rails profilés 19" galvanisés, lisibles dans les deux sens et réglables en profondeur. Le cadre arrière comporte en outre une perforation 19 ». Chaque armoire est constituée d'une structure métallique robuste en tôle d'acier d'une épaisseur maximale de 1,5 mm et est revêtue d'une poudre électrostatique dans les couleurs standard gris (RAL 7035) et noir (RAL 9005). Des panneaux latéraux modulaires verrouillables et amovibles ainsi qu'une porte frontale verrouillable et amovible améliorent l'accessibilité. La charnière de la porte peut être changée.

Le montage mural s'effectue en deux étapes simples : Le cadre du boîtier est monté au mur dans le sens d'ouverture souhaité et ensuite relié au boîtier. En option, les boîtiers muraux de la série ROLINE Pro peuvent également être utilisés de manière autonome avec des pieds de mise à niveau ou des roulettes.

Caractéristiques techniques

| | |
|--------------|--------|
| Constructeur | ROLINE |
|--------------|--------|

| | |
|---|--|
| Groupe de produits | Technique 10" / 19" |
| Types de produits | Boîtier mural 19" |
| Couleur | noir |
| Comprend | Coffret mural 19 pouces Pro, kit de câble de mise à la terre, kit d'installation (vis, écrous cage, rondelles), 2x clés, instructions de montage |
| Unité de hauteur | 16 U |
| Profondeur minimale du rack prise en charge | 320 mm |
| Profondeur maximale du rack prise en charge | 450 mm |
| conditions de livraison | entièrement monté |
| Groupe de matériaux | Acier |
| Montage mural | oui |
| Pieds d'ajustement | non |
| Capacité de poids maximale | 50 kg |
| Classe de protection (Code IP) | IP20 |
| Insonoriser | non |
| Face | Porte en verre |
| Rails de crémaillère | oui |
| Panneaux latéraux inclus | oui |
| Panneaux latéraux amovibles | oui |
| Porte avant amovible | oui |
| Porte arrière amovible | non |
| Ventilation | passif |
| Couleur RAL | RAL 9005 Noir foncé |
| Hauteur | 818 mm |
| Largeur | 600 mm |

| | |
|---------------------|---------|
| Profondeur | 600 mm |
| Poids | 44.2 kg |
| Hauteur du colis | 818 mm |
| Largeur du colis | 635 mm |
| Profondeur du colis | 660 mm |
| Poids du paquet | 47.4 kg |