## ATEN VM7824 Carte d'entrée HDMI True 4K à 4 ports

Numéro d'article 14.01.7163

Constructeur ATEN

**Référence constructeur** VM7824

**EAN (pièce unique)** 4719264649615







La VM7824 est une carte d'entrée HDMI True 4K qui fonctionne avec un commutateur matriciel modulaire ATEN pour offrir un moyen facile d'acheminer 4 sources audio/vidéo HDMI vers 4 affichages avec une prise en charge des images en haute définition True 4K. En plus de l'interface HDMI qui transporte les signaux A/V numériques, la VM7824 est équipée de 4 ports d'entrée audio stéréo qui permettent l'intégration audio stéréo.

Toutes les cartes d'entrée/sortie de la série VM d'ATEN prennent en charge l'installation à chaud, ce qui donne aux intégrateurs de système une grande flexibilité et une grande efficacité pour la maintenance. Les cartes d'entrée/sortie de la série VM ainsi que les Commutateurs matriciels modulaires ATEN offrent des solutions idéales qui répondent parfaitement à vos exigences en matière d'applications vidéo multi-interface.

- Compatible avec les Commutateurs matriciels modulaires VM ; mélangez et combinez les cartes E/S modulaires pour une flexibilité optimale
- Résolutions True 4K gère des résolutions vidéo non compressées jusqu'à 3840 x 2160 / 4096 x 2160 à 60 Hz (4:4:4)
- EDID Expert True 4K -sélectionne les paramètres EDID optimaux pour la mise sous tension régulière, l'affichage de haute qualité et l'utilisation de la meilleure résolution sur différents écrans
- Activée par audio, possibilité d'extraire l'audio HDMI et d'intégrer l'audio stéréo
- Testeur de qualité de câble examine la qualité du câble HDMI
- HDMI (3D, Deep Color, 4K); compatible HDCP 2.2
- Prise en charge de CEC (Consumer Electronics Control)

## Caractéristiques techniques

Constructeur ATEN

Groupe de produits	Multimédia
Types de produits	Carte d'entrée
Couleur	noir
Comprend	1x Carte d'entrée HDMI True 4K à 4 ports VM7824 4x Borniers 1x Instruction utilisateur
Interface	HDMI
Entrées	4
Sorties	1
Dimensions (HxLxP)	35,20 x 23,80 x 2,23 cm
Hauteur	35.2 cm
Largeur	23.8 cm
Profondeur	2.23 cm
Poids	0.55 kg
Poids du paquet	0.55 kg